


Klinisk medicin - inriktning kirurgi, 2LK137

Södersjukhuset HT22

Antal respondenter: 43
Antal svar: 32
Svarsfrekvens: 74,42 %

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.


Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	0 (0,0%)
I hög grad	7 (21,9%)
I mycket hög grad	25 (78,1%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.	4,8	0,4	8,8 %	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.


Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	5 (15,6%)
I hög grad	20 (62,5%)
I mycket hög grad	7 (21,9%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.	4,1	0,6	15,2 %	3,0	4,0	4,0	4,0	5,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.


Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.	Antal svar
i mycket liten grad	0 (0,0%)
i liten grad	1 (3,1%)
delvis	4 (12,5%)
i hög grad	15 (46,9%)
i mycket hög grad	12 (37,5%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.	4,2	0,8	18,6 %	2,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).


Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).	Antal svar
i mycket liten grad	0 (0,0%)
i liten grad	2 (6,2%)
delvis	8 (25,0%)
i hög grad	15 (46,9%)
i mycket hög grad	7 (21,9%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).	3,8	0,8	22,0 %	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.	Antal svar
i mycket liten grad	0 (0,0%)
i liten grad	0 (0,0%)
delvis	6 (18,8%)
i hög grad	6 (18,8%)
i mycket hög grad	20 (62,5%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.	4,4	0,8	18,0 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.

Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	4 (12,5%)
I hög grad	16 (50,0%)
I mycket hög grad	12 (37,5%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.	4,2	0,7	15,8 %	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.


Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	1 (3,1%)
Delvis	7 (21,9%)
I hög grad	13 (40,6%)
I mycket hög grad	11 (34,4%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.	4,1	0,8	20,7 %	2,0	3,5	4,0	5,0	5,0

Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.


Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	1 (3,1%)
Delvis	13 (40,6%)
I hög grad	11 (34,4%)
I mycket hög grad	7 (21,9%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.	3,8	0,8	22,5 %	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0

Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.


Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	7 (21,9%)
I hög grad	17 (53,1%)
I mycket hög grad	7 (21,9%)
Vet ej	1 (3,1%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.	4,0	0,7	17,1 %	3,0	4,0	4,0	4,0	5,0

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	2 (6,2%)
Delvis	7 (21,9%)
I hög grad	12 (37,5%)
I mycket hög grad	11 (34,4%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.	4,0	0,9	22,9 %	2,0	3,0	4,0	5,0	5,0

Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.

Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	1 (3,1%)
I hög grad	11 (34,4%)
I mycket hög grad	16 (50,0%)
Vet ej	4 (12,5%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.	4,5	0,6	12,7 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.


Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	1 (3,1%)
Delvis	10 (31,2%)
I hög grad	12 (37,5%)
I mycket hög grad	9 (28,1%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.	3,9	0,9	21,9 %	2,0	3,0	4,0	5,0	5,0

Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.


Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	2 (6,2%)
Delvis	5 (15,6%)
I hög grad	15 (46,9%)
I mycket hög grad	10 (31,2%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.	4,0	0,9	21,4 %	2,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.

Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	4 (12,5%)
I hög grad	10 (31,2%)
I mycket hög grad	14 (43,8%)
Vet ej	4 (12,5%)
Summa	32 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.	4,4	0,7	16,8 %	3,0	4,0	4,5	5,0	5,0

Frågor om VFU

Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.


Under VFU har jag tränat på /diskuterat evidensbaserat arbetssätt.	Antal svar
I mycket liten grad	1 (3,1%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	14 (43,8%)
I hög grad	12 (37,5%)
I mycket hög grad	5 (15,6%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.	3,6	0,9	24,0 %	1,0	3,0	4,0	4,0	5,0

Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).


Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	5 (15,6%)
I hög grad	11 (34,4%)
I mycket hög grad	16 (50,0%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).	4,3	0,7	17,2 %	3,0	4,0	4,5	5,0	5,0

Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.

Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	8 (25,0%)
I hög grad	16 (50,0%)
I mycket hög grad	8 (25,0%)
Summa	32 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.	4,0	0,7	18,0 %	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0

Comment

Vad betyder den här frågan??

VFU var relevant i förhållande till kursens lärandemål.


VFU var relevant i förhållande till kursens lärandemål.	Antal svar
Aldrig	0 (0,0%)
Sällan	1 (3,1%)
Ofta	19 (59,4%)
Alltid	12 (37,5%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
VFU var relevant i förhållande till kursens lärandemål.	3,3	0,5	16,3 %	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0

Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar.

Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar.	Antal svar
Aldrig	0 (0,0%)
Sällan	1 (3,1%)
Ofta	18 (56,2%)
Alltid	13 (40,6%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar.	3,4	0,6	16,4 %	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0

Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.


Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.	Antal svar
Aldrig	0 (0,0%)
Sällan	1 (3,1%)
Ofta	17 (53,1%)
Alltid	14 (43,8%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.	3,4	0,6	16,4 %	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0

Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen.

Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen.	Antal svar
Aldrig	0 (0,0%)
Sällan	2 (6,2%)
Ofta	21 (65,6%)
Alltid	9 (28,1%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen.	3,2	0,6	17,2 %	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0

Ditt samlade omdöme om kursen?

Ditt samlade omdöme om kursen?	Antal svar
Myc-ket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Ac-cep-tabel	2 (6,2%)
Bra	7 (21,9%)
Myc-ket bra	23 (71,9%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om kursen?	4,7	0,6	12,9 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om anestesidelens teoretiska del?

Ditt samlade omdöme om anestesidelens teoretiska del?	Antal svar
Myc-ket dålig	0 (0,0%)
Dålig	1 (3,1%)
Ac-cep-tabel	5 (15,6%)
Bra	9 (28,1%)
Myc-ket bra	17 (53,1%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om anestesidelens teoretiska del?	4,3	0,9	19,9 %	2,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om anestesidelens VFU?

Ditt samlade omdöme om anestesidelens VFU?	Antal svar
Myc-ke dålig	0 (0,0%)
Dålig	1 (3,1%)
Ac-cep-tabel	2 (6,2%)
Bra	12 (37,5%)
Myc-ke bra	17 (53,1%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om anestesidelens VFU?	4,4	0,8	17,2 %	2,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om kirurgdelens teoretiska del?


Ditt samlade omdöme om kirurgdelens teoretiska del?	Antal svar
Myc-ke dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Ac-cep-tabel	3 (9,4%)
Bra	13 (40,6%)
Myc-ke bra	16 (50,0%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om kirurgdelens teoretiska del?	4,4	0,7	15,1 %	3,0	4,0	4,5	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om kirurgdelens VFU?


Ditt samlade omdöme om kirurgdelens VFU?	Antal svar
Myc-ket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Ac-cep-tabel	1 (3,1%)
Bra	12 (37,5%)
Myc-ket bra	19 (59,4%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om kirurgdelens VFU?	4,6	0,6	12,4 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om KUA?


Ditt samlade omdöme om KUA?	Antal svar
Myc-ket dålig	3 (9,4%)
Dålig	4 (12,5%)
Ac-cep-tabel	12 (37,5%)
Bra	11 (34,4%)
Myc-ket bra	2 (6,2%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om KUA?	3,2	1,1	33,3 %	1,0	3,0	3,0	4,0	5,0

Ditt samlade omdöme om urologdelens teoretiska del?


Ditt samlade omdöme om urologdelens teoretiska del?	Antal svar
Myc-ket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Ac-cep-tabel	1 (3,1%)
Bra	13 (40,6%)
Myc-ket bra	18 (56,2%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om urologdelens teoretiska del?	4,5	0,6	12,5 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om urologdelens VFU?

Ditt samlade omdöme om urologdelens VFU?	Antal svar
Myc-ket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Ac-cep-tabel	2 (6,2%)
Bra	13 (40,6%)
Myc-ket bra	17 (53,1%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om urologdelens VFU?	4,5	0,6	13,9 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om onkologdelen?

Ditt samlade omdöme om onkologdelen?	Antal svar
Myc-ket dålig	0 (0,0%)
Dålig	1 (3,1%)
Ac-cep-tabel	4 (12,5%)
Bra	20 (62,5%)
Myc-ket bra	7 (21,9%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om onkologdelen?	4,0	0,7	17,2 %	2,0	4,0	4,0	4,0	5,0

Ditt samlade omdöme om ortopeddelens teoretiska del?


Ditt samlade omdöme om ortopeddelens teoretiska del?	Antal svar
Myc-ket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Ac-cep-tabel	3 (9,4%)
Bra	9 (28,1%)
Myc-ket bra	20 (62,5%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om ortopeddelens teoretiska del?	4,5	0,7	14,8 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om ortopeddelens VFU?

Ditt samlade omdöme om ortopeddelens VFU?	Antal svar
Myc-ke't dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Ac-cep-tabel	2 (6,2%)
Bra	15 (46,9%)
Myc-ke't bra	15 (46,9%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om ortopeddelens VFU?	4,4	0,6	14,0 %	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om primärvårdsplaceringen?


Ditt samlade omdöme om primärvårdsplaceringen?	Antal svar
Myc-ke't dålig	1 (3,1%)
Dålig	1 (3,1%)
Ac-cep-tabel	5 (15,6%)
Bra	8 (25,0%)
Myc-ke't bra	17 (53,1%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om primärvårdsplaceringen?	4,2	1,0	24,6 %	1,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om den palliativa dagen?


Ditt samlade omdöme om den palliativa dagen?	Antal svar
Myc-ket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Ac-cep-tabel	10 (31,2%)
Bra	17 (53,1%)
Myc-ket bra	5 (15,6%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om den palliativa dagen?	3,8	0,7	17,6 %	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0

Ditt samlade omdöme om radiologdelen?


Ditt samlade omdöme om radiologdelen?	Antal svar
Myc-ket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Ac-cep-tabel	2 (6,2%)
Bra	11 (34,4%)
Myc-ket bra	19 (59,4%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om radiologdelen?	4,5	0,6	13,7 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om rättsmedicindagen?

Ditt samlade omdöme om rättsmedicindagen?	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	8 (25,0%)
Bra	14 (43,8%)
Mycket bra	10 (31,2%)
Summa	32 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om rättsmedicindagen?	4,1	0,8	18,7 %	3,0	3,5	4,0	5,0	5,0

Har du i samband med någon VFU-placering under kursen fått träna på hur man:

Ordinerar läkemedel

Har du i samband med någon VFU-placering under kursen fått träna på hur man:	Antal svar
Ordinerar läkemedel	
Ja	27 (84,4%)
Nej	5 (15,6%)
Summa	32 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Har du i samband med någon VFU-placering under kursen fått träna på hur man:								
Ordinerar läkemedel	1,2	0,4	31,9 %	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0

Har du i samband med någon VFU-placering under kursen fått träna på hur man:

Ordinerar intravenös infusion

Har du i samband med någon VFU-placering under kursen fått träna på hur man:

Ordinerar intravenös infusion	Antal svar
Ja	25 (78,1%)
Nej	7 (21,9%)
Summa	32 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Har du i samband med någon VFU-placering under kursen fått träna på hur man:								
Ordinerar intravenös infusion	1,2	0,4	34,5 %	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0

Har du i samband med någon VFU-placering under kursen fått träna på hur man:

Förskriver läkemedel på recept (t ex i läkemedelsmodul i Take Care)

Har du i samband med någon VFU-placering under kursen fått träna på hur man: Förskriver läkemedel på recept (t ex i läkemedelsmodul i Take Care)	Antal svar
Ja	27 (84,4%)
Nej	5 (15,6%)
Summa	32 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Har du i samband med någon VFU-placering under kursen fått träna på hur man: Förskriver läkemedel på recept (t ex i läkemedelsmodul i Take Care)	1,2	0,4	31,9 %	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0

Har du i samband med någon VFU-placering under kursen fått träna på hur man:

Ger muntlig läkemedelsordination till sjuksköterska

Har du i samband med någon VFU-placering under kursen fått träna på hur man: Ger muntlig läkemedelsordination till sjuksköterska	Antal svar
Ja	22 (68,8%)
Nej	10 (31,2%)
Summa	32 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Har du i samband med någon VFU-placering under kursen fått träna på hur man: Ger muntlig läkemedelsordination till sjuksköterska	1,3	0,5	35,9 %	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0

Kommentera gärna vad du mer specifikt tränat att ordinera och om simulerat i Take Care övningsmodul.