

2LK133 HT23


Antal respondenter: 31

Antal svar: 24

Svarsfrekvens: 77,42 %

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.


Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.	Antal svar
I mycket liten grad	1 (4,2%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	1 (4,2%)
I hög grad	5 (20,8%)
I mycket hög grad	17 (70,8%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.	4,5	0,9	20,5 %	1,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.


Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	4 (16,7%)
I hög grad	16 (66,7%)
I mycket hög grad	4 (16,7%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.	4,0	0,6	14,7 %	3,0	4,0	4,0	4,0	5,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.


Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.	Antal svar
i mycket liten grad	0 (0,0%)
i liten grad	0 (0,0%)
delvis	6 (25,0%)
i hög grad	13 (54,2%)
i mycket hög grad	5 (20,8%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.	4,0	0,7	17,4 %	3,0	3,5	4,0	4,0	5,0

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).


Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).	Antal svar
i mycket liten grad	0 (0,0%)
i liten grad	1 (4,2%)
delvis	9 (37,5%)
i hög grad	9 (37,5%)
i mycket hög grad	5 (20,8%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).	3,8	0,8	22,6 %	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.	Antal svar
i mycket liten grad	0 (0,0%)
i liten grad	0 (0,0%)
delvis	4 (16,7%)
i hög grad	6 (25,0%)
i mycket hög grad	14 (58,3%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.	4,4	0,8	17,6 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.


Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	1 (4,2%)
I hög grad	12 (50,0%)
I mycket hög grad	11 (45,8%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.	4,4	0,6	13,2 %	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.


Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	5 (20,8%)
I hög grad	9 (37,5%)
I mycket hög grad	10 (41,7%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.	4,2	0,8	18,5 %	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.


Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	1 (4,2%)
Delvis	2 (8,3%)
I hög grad	7 (29,2%)
I mycket hög grad	14 (58,3%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.	4,4	0,8	18,8 %	2,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.


Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	1 (4,2%)
I hög grad	10 (41,7%)
I mycket hög grad	13 (54,2%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.	4,5	0,6	13,1 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.


Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	4 (16,7%)
I hög grad	9 (37,5%)
I mycket hög grad	11 (45,8%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.	4,3	0,8	17,5 %	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.


Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	1 (4,2%)
I hög grad	9 (37,5%)
I mycket hög grad	14 (58,3%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.	4,5	0,6	13,0 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	8 (33,3%)
I hög grad	11 (45,8%)
I mycket hög grad	4 (16,7%)
Vet ej	1 (4,2%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.	3,8	0,7	18,7 %	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0

Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.


Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	1 (4,2%)
Delvis	4 (16,7%)
I hög grad	9 (37,5%)
I mycket hög grad	9 (37,5%)
Vet ej	1 (4,2%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.	4,1	0,9	21,0 %	2,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.

Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.	Antal svar
I mycket liten grad	1 (4,2%)
I liten grad	1 (4,2%)
Delvis	5 (20,8%)
I hög grad	8 (33,3%)
I mycket hög grad	8 (33,3%)
Vet ej	1 (4,2%)
Summa	24 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.	3,9	1,1	27,7 %	1,0	3,0	4,0	5,0	5,0

Frågor om VFU

Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.


Under VFU har jag tränat på /diskuterat evidensbaserat arbetssätt.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	1 (4,2%)
Delvis	8 (33,3%)
I hög grad	10 (41,7%)
I mycket hög grad	5 (20,8%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.	3,8	0,8	22,0 %	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0

Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum, omklädningsrum, lunchrum).


Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum, omklädningsrum, lunchrum).	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	4 (16,7%)
I hög grad	9 (37,5%)
I mycket hög grad	11 (45,8%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum, omklädningsrum, lunchrum).	4,3	0,8	17,5 %	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.


Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	1 (4,2%)
Delvis	5 (20,8%)
I hög grad	11 (45,8%)
I mycket hög grad	7 (29,2%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.	4,0	0,8	20,9 %	2,0	3,5	4,0	5,0	5,0

VFU var relevant i förhållande till kursens lärandemål.


VFU var relevant i förhållande till kursens lärandemål.	Antal svar
Aldrig	0 (0,0%)
Sällan	1 (4,2%)
Ofta	19 (79,2%)
Alltid	4 (16,7%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
VFU var relevant i förhållande till kursens lärandemål.	3,1	0,4	14,3 %	2,0	3,0	3,0	3,0	4,0

Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar.


Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar.	Antal svar
Aldrig	0 (0,0%)
Sällan	1 (4,2%)
Ofta	15 (62,5%)
Alltid	8 (33,3%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar.	3,3	0,6	16,7 %	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0

Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.

Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.	Antal svar
Aldrig	0 (0,0%)
Sällan	0 (0,0%)
Ofta	11 (45,8%)
Alltid	13 (54,2%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.	3,5	0,5	14,4 %	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0

Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen.

Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen.	Antal svar
Aldrig	0 (0,0%)
Sällan	4 (16,7%)
Ofta	17 (70,8%)
Alltid	3 (12,5%)
Summa	24 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen.	3,0	0,6	18,6 %	2,0	3,0	3,0	3,0	4,0

Frågor om PU

Jag har under PU-strimmans del av kursen erhållit kunskap och värdefulla verktyg för ett professionellt förhållningssätt. (Med professionellt förhållningssätt avses t.ex. att bemöta alla människor med respekt och omsorg, att alltid sätta patienternas säkerhet och hälsa i första hand utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet, att vara ärlig och hederlig i professionella kontakter samt att ta ansvar för eget och andras lärande.)

Jag har under PU-strimmans del av kursen erhållit kunskap och värdefulla verktyg för ett professionellt förhållningssätt. (Med professionellt förhållningssätt avses t.ex. att bemöta alla människor med respekt och omsorg, att alltid sätta patienternas säkerhet och hälsa i första hand utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet, att vara ärlig och hederlig i professionella kontakter samt att ta ansvar för eget och andras lärande.)	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	1 (4,3%)
Delvis	8 (34,8%)
I hög grad	10 (43,5%)
I mycket hög grad	3 (13,0%)
Vet ej	1 (4,3%)
Summa	23 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag har under PU-strimmans del av kursen erhållit kunskap och värdefulla verktyg för ett professionellt förhållningssätt. (Med professionellt förhållningssätt avses t.ex. att bemöta alla människor med respekt och omsorg, att alltid sätta patienternas säkerhet och hälsa i första hand utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet, att vara ärlig och hederlig i professionella kontakter samt att ta ansvar för eget och andras lärande.)	3,7	0,8	21,2 %	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0

Professionell utveckling omfattar fyra olika lärandeaktiviteter under kursen Klinisk medicin.

1. Mentorssamtal (T5 och T6), 2. Tema T5 (Patientnämnden samt Olika agendor), 3. Tema T6 (Det nödvändiga samtalet med rollspel), 4. Reflektionsgrupper (T5 och T6).

Kommentera gärna specifikt utöver ditt helhetsomdöme.

Professionell utveckling omfattar fyra olika lärandeaktiviteter under kursen Klinisk medicin.

1. Mentorssamtal (T5 och T6), 2. Tema T5 (Patientnämnden samt Olika agendor), 3. Tema T6 (Det nödvändiga samtalet med rollspel), 4. Reflektionsgrupper (T5 och T6).

Kommentera gärna specifikt utöver ditt helhetsomdöme.


	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
	1 (4,3%)
	4 (17,4%)
	9 (39,1%)
Mycket bra	5 (21,7%)
Vet ej	4 (17,4%)
Summa	23 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Professionell utveckling omfattar fyra olika lärandeaktiviteter under kursen Klinisk medicin. 1. Mentorssamtal (T5 och T6), 2. Tema T5 (Patientnämnden samt Olika agendor), 3. Tema T6 (Det nödvändiga samtalet med rollspel), 4. Reflektionsgrupper (T5 och T6). Kommentera gärna specifikt utöver ditt helhetsomdöme.	3,9	0,8	21,5 %	2,0	3,5	4,0	4,5	5,0

Under kursen utvecklade jag kunskap om hur jag kan hjälpa patienter till hälsofrämjande beteende.

Under kursen utvecklade jag kunskap om hur jag kan hjälpa patienter till hälsofrämjande beteende.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
liten grad	1 (4,5%)
Delvis	5 (22,7%)
I hög grad	11 (50,0%)
I mycket hög grad	2 (9,1%)
Vet ej	3 (13,6%)
Summa	22 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Under kursen utvecklade jag kunskap om hur jag kan hjälpa patienter till hälsofrämjande beteende.	4,0	1,0	25,8 %	2,0	3,5	4,0	4,0	6,0

Frågor om kursens ingående moment (teori)

Internmedicin (kardiologi,endokrinologi, njurmedicin,lungmedicin, gastroenterologi m.fl ingående specialiteter)


Internmedicin (kardiologi,endokrinologi, njurmedicin,lungmedicin, gastroenterologi m.fl ingående specialiteter)	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
	0 (0,0%)
	2 (8,3%)
	8 (33,3%)
Mycket bra	14 (58,3%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Internmedicin (kardiologi,endokrinologi, njurmedicin,lungmedicin, gastroenterologi m.fl ingående specialiteter)	4,5	0,7	14,7 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Klinisk farmakologi


Klinisk farmakologi	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
	1 (4,2%)
	5 (20,8%)
	11 (45,8%)
Mycket bra	7 (29,2%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Klinisk farmakologi	4,0	0,8	20,9 %	2,0	3,5	4,0	5,0	5,0

Åldrande


Åldrande	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
	1 (4,2%)
	11 (45,8%)
	7 (29,2%)
Mycket bra	5 (20,8%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Åldrande	3,7	0,9	23,7 %	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0

Hud


Hud	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
	0 (0,0%)
	0 (0,0%)
	5 (20,8%)
Mycket bra	19 (79,2%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Hud	4,8	0,4	8,7 %	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Infektion


Infektion	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
	0 (0,0%)
	1 (4,2%)
	7 (29,2%)
Mycket bra	16 (66,7%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Infektion	4,6	0,6	12,4 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Allmänmedicin (PV) (seminariedagar och fredagsseminarium)

Allmänmedicin (PV) (seminariedagar och fredagsseminarium)	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
	1 (4,2%)
	9 (37,5%)
	11 (45,8%)
Mycket bra	3 (12,5%)
Summa	24 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Allmänmedicin (PV) (seminariedagar och fredagsseminarium)	3,7	0,8	20,8 %	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0

Våra frågor om era VFU-placeringar

Jag har blivit väl bemött under kursens VFU-placeringar


Jag har blivit väl bemött under kursens VFU-placeringar	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	2 (8,7%)
I hög grad	14 (60,9%)
I mycket hög grad	7 (30,4%)
Summa	23 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag har blivit väl bemött under kursens VFU-placeringar	4,2	0,6	14,2 %	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Under mina placeringar uppmuntrades jag till självständighet samtidigt som jag fick vägledning och stöd från handledare.


Under mina placeringar uppmuntrades jag till självständighet samtidigt som jag fick vägledning och stöd från handledare.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	7 (29,2%)
I hög grad	13 (54,2%)
I mycket hög grad	4 (16,7%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Under mina placeringar uppmuntrades jag till självständighet samtidigt som jag fick vägledning och stöd från handledare.	3,9	0,7	17,5 %	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0

Har du i samband med någon VFU-placering under kursen fått träna på:

Har du i samband med någon VFU-placering under kursen fått träna på:	Antal svar
Ordinera läkemedel per oralt (ex. tablett /oral lösning)?	13 (54,2%)
Ordinera läkemedel intravenöst (ex. injektion/infusion)?	8 (33,3%)
Förskriva läkemedel (t.ex. på vårdcentral eller vid utskrivning från avdelning)	12 (50,0%)
Ge muntlig läkemedelsordination till sjuksköterska	9 (37,5%)
Skriva läkemedelsberättelse	21 (87,5%)
Diskutera läkemedelsinteraktioner hos patient med handledare	10 (41,7%)
Inget av ovanstående	2 (8,3%)
Summa	75 (312,5%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Har du i samband med någon VFU-placering under kursen fått träna på:	3,6	1,7	47,2 %	1,0	2,0	4,0	5,0	6,0

När du ser tillbaka på VFU under kursen- hur långa placeringar på samma avdelning tycker du är optimala?

När du ser tillbaka på VFU under kursen- hur långa placeringar på samma avdelning tycker du är optimala?	Antal svar
1 vecka	9 (37,5%)
2 veckor	15 (62,5%)
skulle gärna vara 3 veckor på samma placering	0 (0,0%)
Summa	24 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
När du ser tillbaka på VFU under kursen- hur långa placeringar på samma avdelning tycker du är optimala?	1,6	0,5	30,4 %	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0

Hur har du upplevt dina VFU-placeringar på: Placeringar du inte haft hoppas du över!

Hjärtmedicin


Hjärtmedicin	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
	1 (4,2%)
	3 (12,5%)
	3 (12,5%)
Mycket bra	17 (70,8%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Hjärtmedicin	4,5	0,9	19,7 %	2,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Internmedicin (ej reumatologi)


Internmedicin (ej reumatologi)	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
	0 (0,0%)
	8 (33,3%)
	3 (12,5%)
Mycket bra	13 (54,2%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Internmedicin (ej reumatologi)	4,2	0,9	22,1 %	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0

Reumatologi


Reumatologi	Antal svar
Mycket dåligt	7 (29,2%)
	4 (16,7%)
	9 (37,5%)
	4 (16,7%)
Mycket bra	0 (0,0%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Reumatologi	2,4	1,1	45,5 %	1,0	1,0	3,0	3,0	4,0

Hematologi "seminarium" (under Reumaplaceringen)


Hematologi "seminarium" (under Reumaplaceringen)	Antal svar
Mycket dåligt	2 (8,7%)
	2 (8,7%)
	5 (21,7%)
	5 (21,7%)
Mycket bra	9 (39,1%)
Summa	23 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Hematologi "seminarium" (under Reumaplaceringen)	3,7	1,3	35,3 %	1,0	3,0	4,0	5,0	5,0

Akuten - Medicin


Akuten - Medicin	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
	2 (8,3%)
	4 (16,7%)
	7 (29,2%)
Mycket bra	11 (45,8%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Akuten - Medicin	4,1	1,0	24,0 %	2,0	3,5	4,0	5,0	5,0

Akuten - Hjärt


Akuten - Hjärt	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
	0 (0,0%)
	4 (16,7%)
	5 (20,8%)
Mycket bra	15 (62,5%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Akuten - Hjärt	4,5	0,8	17,5 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Akuten - Neuro


Akuten - Neuro	Antal svar
Mycket dåligt	2 (8,3%)
	2 (8,3%)
	13 (54,2%)
	4 (16,7%)
Mycket bra	3 (12,5%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Akuten - Neuro	3,2	1,0	33,1 %	1,0	3,0	3,0	4,0	5,0

Studentakuten


Studentakuten	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
	1 (4,5%)
	2 (9,1%)
	6 (27,3%)
Mycket bra	13 (59,1%)
Summa	22 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Studentakuten	4,4	0,9	19,4 %	2,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Norrtälje


Norrtälje	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
	4 (19,0%)
	4 (19,0%)
	10 (47,6%)
Mycket bra	3 (14,3%)
Summa	21 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Norrtälje	3,6	1,0	27,4 %	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0

Geriatrisk - Danderyd


Geriatrisk - Danderyd	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
	1 (5,3%)
	7 (36,8%)
	10 (52,6%)
Mycket bra	1 (5,3%)
Summa	19 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Geriatrisk - Danderyd	3,6	0,7	19,3 %	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0

Geriatrisk - Sollentuna

Geriatrisk - Sollentuna	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
	0 (0,0%)
	1 (14,3%)
	3 (42,9%)
Mycket bra	3 (42,9%)
Summa	7 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Geriatrisk - Sollentuna	4,3	0,8	17,6 %	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Vårdcentral (kommentera gärna om din specifika placering som du nämner vid namn)

Vårdcentral (kommentera gärna om din specifika placering som du nämner vid namn)	Antal svar
Mycket dåligt	1 (4,2%)
	2 (8,3%)
	6 (25,0%)
	8 (33,3%)
Mycket bra	7 (29,2%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Vårdcentral (kommentera gärna om din specifika placering som du nämner vid namn)	3,8	1,1	29,7 %	1,0	3,0	4,0	5,0	5,0

Avslutande frågor

Vad tyckte du om "Fredagsfallet"? Kommentera gärna!

Vad tyckte du om "Fredagsfallet"? Kommentera gärna!	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
	0 (0,0%)
	3 (12,5%)
	5 (20,8%)
Mycket bra	16 (66,7%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Vad tyckte du om "Fredagsfallet"? Kommentera gärna!	4,5	0,7	15,9 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Under T5 och T6 har ni haft två tillfällen för klinisk färdighetsträning (OSCE-träning). Vad tyckte du om dessa? Kommentera gärna!

Under T5 och T6 har ni haft två tillfällen för klinisk färdighetsträning (OSCE-träning). Vad tyckte du om dessa? Kommentera gärna!	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
	0 (0,0%)
	0 (0,0%)
	10 (41,7%)
Mycket bra	12 (50,0%)
Vet ej	2 (8,3%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Under T5 och T6 har ni haft två tillfällen för klinisk färdighetsträning (OSCE-träning). Vad tyckte du om dessa? Kommentera gärna!	4,5	0,5	11,2 %	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Upplevde du att den kliniska färdighetsträningen var till hjälp inför OSCE? Kommentera gärna!

Upplevde du att den kliniska färdighetsträningen var till hjälp inför OSCE? Kommentera gärna!	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
	1 (4,5%)
	1 (4,5%)
	9 (40,9%)
Mycket bra	7 (31,8%)
Vet ej	4 (18,2%)
Summa	22 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Upplevde du att den kliniska färdighetsträningen var till hjälp inför OSCE? Kommentera gärna!	4,2	0,8	19,1 %	2,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Vilket är ditt samlade omdöme om kursen på Danderyds Sjukhus?


Vilket är ditt samlade omdöme om kursen på Danderyds Sjukhus?	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
	0 (0,0%)
	0 (0,0%)
	9 (37,5%)
Mycket bra	15 (62,5%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Vilket är ditt samlade omdöme om kursen på Danderyds Sjukhus?	4,6	0,5	10,7 %	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Hur uppfattade du studiemiljön på Danderyds sjukhus (undervisningslokaler, lunchutrymme, omklädningsrum etc.)?


Hur uppfattade du studiemiljön på Danderyds sjukhus (undervisningslokaler, lunchutrymme, omklädningsrum etc.)?	Antal svar
Mycket dåligt	1 (4,3%)
	1 (4,3%)
	4 (17,4%)
	10 (43,5%)
Mycket bra	7 (30,4%)
Summa	23 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Hur uppfattade du studiemiljön på Danderyds sjukhus (undervisningslokaler, lunchutrymme, omklädningsrum etc.)?	3,9	1,0	26,6 %	1,0	3,5	4,0	5,0	5,0

Hur uppfattade du kontakten med kursledningen (studierektor/kliniska assistenter/kursadministration) på Danderyds sjukhus?

Hur uppfattade du kontakten med kursledningen (studierektor/kliniska assistenter/kursadministration) på Danderyds sjukhus?	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
	0 (0,0%)
	2 (8,3%)
	1 (4,2%)
Mycket bra	21 (87,5%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Hur uppfattade du kontakten med kursledningen (studierektor/kliniska assistenter/kursadministration) på Danderyds sjukhus?	4,8	0,6	12,3 %	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Skulle du rekommendera kursen i Klinisk medicin på Danderyds sjukhus till dina yngre kursare?

Skulle du rekommendera kursen i Klinisk medicin på Danderyds sjukhus till dina yngre kursare?	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
	0 (0,0%)
	1 (4,2%)
	3 (12,5%)
I mycket hög grad	20 (83,3%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Skulle du rekommendera kursen i Klinisk medicin på Danderyds sjukhus till dina yngre kursare?	4,8	0,5	10,6 %	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0