



### Allmänmedicin T3 (2TL057) HT24


Antal respondenter: 88

Antal svar: 30

Svarsfrekvens: 34,09 %

#### Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.	Antal svar
i mycket liten grad	0 (0,0%)
i liten grad	0 (0,0%)
delvis	1 (3,3%)
i hög grad	12 (40,0%)
i mycket hög grad	17 (56,7%)
Summa	30 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.	4,5	0,6	12,6 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0



## Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.


Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.	Antal svar
i mycket liten grad	0 (0,0%)
i liten grad	1 (3,3%)
delvis	1 (3,3%)
i hög grad	10 (33,3%)
i mycket hög grad	18 (60,0%)
Summa	30 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.	4,5	0,7	16,2 %	2,0	4,0	5,0	5,0	5,0

## Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.	Antal svar
i mycket liten grad	0 (0,0%)
i liten grad	0 (0,0%)
delvis	2 (6,7%)
i hög grad	10 (33,3%)
i mycket hög grad	18 (60,0%)
Summa	30 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination.	4,5	0,6	13,9 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0



## Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).


Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).	Antal svar
i mycket liten grad	0 (0,0%)
i liten grad	1 (3,3%)
delvis	7 (23,3%)
i hög grad	11 (36,7%)
i mycket hög grad	11 (36,7%)
Summa	30 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information).	4,1	0,9	21,4 %	2,0	3,5	4,0	5,0	5,0

## Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.	Antal svar
i mycket liten grad	1 (3,3%)
i liten grad	0 (0,0%)
delvis	2 (6,7%)
i hög grad	11 (36,7%)
i mycket hög grad	16 (53,3%)
Summa	30 (100,0%)






	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.	4,4	0,9	20,4 %	1,0	4,0	5,0	5,0	5,0

## Kursen har förberett mig för mitt framtida yrke.

Kursen har förberett mig för mitt framtida yrke.	Antal svar
i mycket liten grad	0 (0,0%)
i liten grad	0 (0,0%)
delvis	3 (10,0%)
i hög grad	13 (43,3%)
i mycket hög grad	14 (46,7%)
Summa	30 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kursen har förberett mig för mitt framtida yrke.	4,4	0,7	15,3 %	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0



## Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen.


Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen.	Antal svar
i mycket liten grad	0 (0,0%)
i liten grad	0 (0,0%)
delvis	3 (10,0%)
i hög grad	11 (36,7%)
i mycket hög grad	16 (53,3%)
Summa	30 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag har haft en klar bild av vad som förväntades av mig under den här kursen.	4,4	0,7	15,3 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0

## Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande.

Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande.	Antal svar
i mycket liten grad	1 (3,3%)
i liten grad	0 (0,0%)
delvis	4 (13,3%)
i hög grad	15 (50,0%)
i mycket hög grad	10 (33,3%)
Summa	30 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Den återkoppling som jag fick har haft betydelse för mitt lärande.	4,1	0,9	21,6 %	1,0	4,0	4,0	5,0	5,0



**Kursen byggde vidare på mina kunskaper från tidigare kurser under utbildningen.**


Kursen byggde vidare på mina kunskaper från tidigare kurser under utbildningen.	Antal svar
i mycket liten grad	0 (0,0%)
i liten grad	1 (3,3%)
delvis	2 (6,7%)
i hög grad	12 (40,0%)
i mycket hög grad	15 (50,0%)
Summa	30 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kursen byggde vidare på mina kunskaper från tidigare kurser under utbildningen.	4,4	0,8	17,5 %	2,0	4,0	4,5	5,0	5,0

**Kursens upplägg och arbetsformer (exempelvis föreläsningar, laborationer, seminarier och uppgifter) var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.**

Kursens upplägg och arbetsformer (exempelvis föreläsningar, laborationer, seminarier och uppgifter) var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.	Antal svar
i mycket liten grad	0 (0,0%)
i liten grad	0 (0,0%)
delvis	0 (0,0%)
i hög grad	9 (30,0%)
i mycket hög grad	21 (70,0%)
Summa	30 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kursens upplägg och arbetsformer (exempelvis föreläsningar, laborationer, seminarier och uppgifter) var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.	4,7	0,5	9,9 %	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0



## Undervisningen var anknuten till aktuell forskning.


Undervisningen var anknuten till aktuell forskning.	Antal svar
i mycket liten grad	0 (0,0%)
i liten grad	0 (0,0%)
delvis	2 (6,7%)
i hög grad	12 (40,0%)
i mycket hög grad	16 (53,3%)
Summa	30 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Undervisningen var anknuten till aktuell forskning.	4,5	0,6	14,1 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0

## Kursen var välorganiserad.

Kursen var välorganiserad.	Antal svar
i mycket liten grad	0 (0,0%)
i liten grad	0 (0,0%)
delvis	1 (3,3%)
i hög grad	11 (36,7%)
i mycket hög grad	18 (60,0%)
Summa	30 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kursen var välorganiserad.	4,6	0,6	12,4 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0



## Gastroenterologi Anders Forss


Gastroenterologi Anders Forss	Antal svar
1	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	1 (3,6%)
4	9 (32,1%)
5	18 (64,3%)
Summa	28 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Gastroenterologi Anders Forss	4,6	0,6	12,3 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0

## Hud Emma Johansson

Hud Emma Johansson	Antal svar
1	2 (7,7%)
2	2 (7,7%)
3	2 (7,7%)
4	11 (42,3%)
5	9 (34,6%)
Summa	26 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Hud Emma Johansson	3,9	1,2	31,2 %	1,0	4,0	4,0	5,0	5,0





## Kardiologi Stefan Lind


Kardiologi Stefan Lind	Antal svar
1	0 (0,0%)
2	4 (15,4%)
3	4 (15,4%)
4	7 (26,9%)
5	11 (42,3%)
Summa	26 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kardiologi Stefan Lind	4,0	1,1	28,1 %	2,0	3,0	4,0	5,0	5,0

## KTC Stefan Deneberg

KTC Stefan Deneberg	Antal svar
1	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	1 (3,6%)
4	4 (14,3%)
5	23 (82,1%)
Summa	28 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
KTC Stefan Deneberg	4,8	0,5	10,4 %	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0



## Infektion Wilhelm Hedin


Infektion Wilhelm Hedin	Antal svar
1	1 (4,3%)
2	2 (8,7%)
3	3 (13,0%)
4	10 (43,5%)
5	7 (30,4%)
Summa	23 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Infektion Wilhelm Hedin	3,9	1,1	28,4 %	1,0	3,5	4,0	5,0	5,0

## Blödning och Koagulation Cecilia Karlström

Blödning och Koagulation Cecilia Karlström	Antal svar
1	1 (4,2%)
2	3 (12,5%)
3	6 (25,0%)
4	11 (45,8%)
5	3 (12,5%)
Summa	24 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Blödning och Koagulation Cecilia Karlström	3,5	1,0	29,2 %	1,0	3,0	4,0	4,0	5,0



## Kirurgi, gynekologi, ortopedi Johan Erlandsson


Kirurgi, gynekologi, ortopedi Johan Erlandsson	Antal svar
1	1 (4,2%)
2	3 (12,5%)
3	1 (4,2%)
4	7 (29,2%)
5	12 (50,0%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kirurgi, gynekologi, ortopedi Johan Erlandsson	4,1	1,2	29,7 %	1,0	4,0	4,5	5,0	5,0

## Psykiatri Olle Thunberg

Psykiatri Olle Thunberg	Antal svar
1	0 (0,0%)
2	3 (13,0%)
3	2 (8,7%)
4	7 (30,4%)
5	11 (47,8%)
Summa	23 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Psykiatri Olle Thunberg	4,1	1,1	25,6 %	2,0	4,0	4,0	5,0	5,0



## Lungmedicin Apostolos Bossios


Lungmedicin Apostolos Bossios	Antal svar
1	1 (4,2%)
2	1 (4,2%)
3	4 (16,7%)
4	8 (33,3%)
5	10 (41,7%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Lungmedicin Apostolos Bossios	4,0	1,1	26,8 %	1,0	3,5	4,0	5,0	5,0

## Pediatrik Petter Svenberg

Pediatrik Petter Svenberg	Antal svar
1	0 (0,0%)
2	4 (16,7%)
3	3 (12,5%)
4	7 (29,2%)
5	10 (41,7%)
Summa	24 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Pediatrik Petter Svenberg	4,0	1,1	28,3 %	2,0	3,0	4,0	5,0	5,0



## Näringslära Catarina Lindqvist


Näringslära Catarina Lindqvist	Antal svar
1	0 (0,0%)
2	4 (16,7%)
3	4 (16,7%)
4	7 (29,2%)
5	9 (37,5%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Näringslära Catarina Lindqvist	3,9	1,1	28,8 %	2,0	3,0	4,0	5,0	5,0

## Neurologi Björn Evertsson

Neurologi Björn Evertsson	Antal svar
1	2 (8,7%)
2	1 (4,3%)
3	4 (17,4%)
4	10 (43,5%)
5	6 (26,1%)
Summa	23 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Neurologi Björn Evertsson	3,7	1,2	31,5 %	1,0	3,0	4,0	4,5	5,0



## Hematologi Stefan Deneberg


Hematologi Stefan Deneberg	Antal svar
1	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	1 (3,8%)
4	5 (19,2%)
5	20 (76,9%)
Summa	26 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Hematologi Stefan Deneberg	4,7	0,5	11,3 %	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0

## Njurmedicin Ehab Al-Sodani

Njurmedicin Ehab Al-Sodani	Antal svar
1	1 (4,2%)
2	1 (4,2%)
3	7 (29,2%)
4	9 (37,5%)
5	6 (25,0%)
Summa	24 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Njurmedicin Ehab Al-Sodani	3,8	1,0	27,5 %	1,0	3,0	4,0	4,5	5,0



## Endokrinologi Jesper Bäckdahl


Endokrinologi Jesper Bäckdahl	Antal svar
1	0 (0,0%)
2	1 (4,2%)
3	6 (25,0%)
4	7 (29,2%)
5	10 (41,7%)
Summa	24 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Endokrinologi Jesper Bäckdahl	4,1	0,9	22,7 %	2,0	3,0	4,0	5,0	5,0

## Inflammatoriska systemsjukdomar Francesca Faustini

Inflammatoriska systemsjukdomar Francesca Faustini	Antal svar
1	0 (0,0%)
2	1 (4,5%)
3	2 (9,1%)
4	13 (59,1%)
5	6 (27,3%)
Summa	22 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Inflammatoriska systemsjukdomar Francesca Faustini	4,1	0,8	18,3 %	2,0	4,0	4,0	4,5	5,0



## Allergi och överkänslighet Gabriel Afram


Allergi och överkänslighet Gabriel Afram	Antal svar
1	0 (0,0%)
2	2 (8,7%)
3	2 (8,7%)
4	10 (43,5%)
5	9 (39,1%)
Summa	23 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Allergi och överkänslighet Gabriel Afram	4,1	0,9	22,3 %	2,0	4,0	4,0	5,0	5,0

## Onkologi Mark Zupancic

Onkologi Mark Zupancic	Antal svar
1	0 (0,0%)
2	1 (4,2%)
3	4 (16,7%)
4	10 (41,7%)
5	9 (37,5%)
Summa	24 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Onkologi Mark Zupancic	4,1	0,9	20,6 %	2,0	4,0	4,0	5,0	5,0





## Hälsodeklaration Stefan Deneberg

Hälsodeklaration Stefan Deneberg	Antal svar
1	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	1 (3,8%)
4	6 (23,1%)
5	19 (73,1%)
Summa	26 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Hälsodeklaration Stefan Deneberg	4,7	0,5	11,7 %	3,0	4,5	5,0	5,0	5,0