

## 2LA011 Klinisk medicin 2 HT25

Antal respondenter: 69

Antal svar: 14

Svarsfrekvens: 20,29 %

**Kursen var utformad på ett sätt som gav mig möjlighet till aktivt lärande. Exempelvis: seminarier med diskussioner, grupparbeten, projekt, studentpresentationer, rollspel, peer learning, praktiska övningar, laborationer, verksamhetsintegrerat lärande etc.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kursen var utformad på ett sätt som gav mig möjlighet till aktivt lärande. Exempelvis: seminarier med diskussioner, grupparbeten, projekt, studentpresentationer, rollspel, peer learning, praktiska övningar, laborationer, verksamhetsintegrerat lärande etc. | Antal svar  |
| 1 Instämmer inte alls                                                                                                                                                                                                                                           | 0 (0,0%)    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 (7,1%)    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 (0,0%)    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 (28,6%)   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 (7,1%)    |
| 6 Instämmer helt                                                                                                                                                                                                                                                | 8 (57,1%)   |
| Vet ej                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 (0,0%)    |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 (100,0%) |



|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Kursen var utformad på ett sätt som gav mig möjlighet till aktivt lärande. Exempelvis: seminarier med diskussioner, grupparbeten, projekt, studentpresentationer, rollspel, peer learning, praktiska övningar, laborationer, verksamhetsintegrerat lärande etc. | 5,1        | 1,3               | 25,0 %                | 2,0 | 4,0           | 6,0    | 6,0          | 6,0 |

**Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen. Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra studenter, tala inför gruppen, svara på lärares frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande).**


|                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen.<br>Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra studenter, tala inför gruppen, svara på lärares frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande). | <b>Antal svar</b>  |
| 1 Instämmer inte alls                                                                                                                                                                                                                        | 0 (0,0%)           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                            | 0 (0,0%)           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                            | 0 (0,0%)           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                            | 5 (35,7%)          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                            | 1 (7,1%)           |
| 6 Instämmer helt                                                                                                                                                                                                                             | 8 (57,1%)          |
| Vet ej                                                                                                                                                                                                                                       | 0 (0,0%)           |
| <b>Summa</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 (100,0%)</b> |



|                                                                                                                                                                                                                                              | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen.<br>Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra studenter, tala inför gruppen, svara på lärares frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande). | 5,2        | 1,0               | 18,7 %                | 4,0 | 4,0           | 6,0    | 6,0          | 6,0 |

**Kursen som helhet var bra.**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Kursen som helhet var bra. | <b>Antal svar</b>  |
| 1 Instämmer inte alls      | 0 (0,0%)           |
| 2                          | 0 (0,0%)           |
| 3                          | 1 (7,1%)           |
| 4                          | 4 (28,6%)          |
| 5                          | 5 (35,7%)          |
| 6 Instämmer helt           | 4 (28,6%)          |
| Vet ej                     | 0 (0,0%)           |
| <b>Summa</b>               | <b>14 (100,0%)</b> |



|                            | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|----------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Kursen som helhet var bra. | 4,9        | 0,9               | 19,5 %                | 3,0 | 4,0           | 5,0    | 5,5          | 6,0 |

### Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.

| Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen. | Antal svar  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls                                                                       | 0 (0,0%)    |
| 2                                                                                           | 1 (7,1%)    |
| 3                                                                                           | 2 (14,3%)   |
| 4                                                                                           | 5 (35,7%)   |
| 5                                                                                           | 3 (21,4%)   |
| 6 Instämmer helt                                                                            | 3 (21,4%)   |
| Vet ej                                                                                      | 0 (0,0%)    |
| Summa                                                                                       | 14 (100,0%) |



|                                                                                             | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen. | 4,4        | 1,2               | 27,9 %                | 2,0 | 4,0           | 4,0    | 5,0          | 6,0 |

### Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.

| Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen. | Antal svar  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls                                                   | 0 (0,0%)    |
| 2                                                                       | 1 (7,1%)    |
| 3                                                                       | 1 (7,1%)    |
| 4                                                                       | 6 (42,9%)   |
| 5                                                                       | 3 (21,4%)   |
| 6 Instämmer helt                                                        | 3 (21,4%)   |
| Vet ej                                                                  | 0 (0,0%)    |
| Summa                                                                   | 14 (100,0%) |



|                                                                         | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen. | 4,4        | 1,2               | 26,1 %                | 2,0 | 4,0           | 4,0    | 5,0          | 6,0 |

### Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.

| Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga. | Antal svar  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls                                                   | 0 (0,0%)    |
| 2                                                                       | 3 (21,4%)   |
| 3                                                                       | 2 (14,3%)   |
| 4                                                                       | 2 (14,3%)   |
| 5                                                                       | 5 (35,7%)   |
| 6 Instämmer helt                                                        | 2 (14,3%)   |
| Vet ej                                                                  | 0 (0,0%)    |
| Summa                                                                   | 14 (100,0%) |



|                                                                         | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga. | 4,1        | 1,4               | 35,3 %                | 2,0 | 3,0           | 4,5    | 5,0          | 6,0 |

### Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.

| Kraven på att på egen hand söka information var rimliga. | Antal svar  |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls                                    | 0 (0,0%)    |
| 2                                                        | 1 (7,1%)    |
| 3                                                        | 1 (7,1%)    |
| 4                                                        | 4 (28,6%)   |
| 5                                                        | 5 (35,7%)   |
| 6 Instämmer helt                                         | 3 (21,4%)   |
| Vet ej                                                   | 0 (0,0%)    |
| Summa                                                    | 14 (100,0%) |



|                                                          | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Kraven på att på egen hand söka information var rimliga. | 4,6        | 1,2               | 25,3 %                | 2,0 | 4,0           | 5,0    | 5,0          | 6,0 |

### Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.

| Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas. | Antal svar  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls                                                     | 1 (7,1%)    |
| 2                                                                         | 0 (0,0%)    |
| 3                                                                         | 1 (7,1%)    |
| 4                                                                         | 7 (50,0%)   |
| 5                                                                         | 0 (0,0%)    |
| 6 Instämmer helt                                                          | 5 (35,7%)   |
| Vet ej                                                                    | 0 (0,0%)    |
| Summa                                                                     | 14 (100,0%) |



|                                                                           | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas. | 4,4        | 1,5               | 32,8 %                | 1,0 | 4,0           | 4,0    | 6,0          | 6,0 |

### Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.

| Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga. | Antal svar  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls                                             | 0 (0,0%)    |
| 2                                                                 | 1 (7,1%)    |
| 3                                                                 | 1 (7,1%)    |
| 4                                                                 | 4 (28,6%)   |
| 5                                                                 | 3 (21,4%)   |
| 6 Instämmer helt                                                  | 5 (35,7%)   |
| Vet ej                                                            | 0 (0,0%)    |
| Summa                                                             | 14 (100,0%) |



|                                                                   | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga. | 4,7        | 1,3               | 26,9 %                | 2,0 | 4,0           | 5,0    | 6,0          | 6,0 |

### Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.

| Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. | Antal svar  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls                                              | 0 (0,0%)    |
| 2                                                                  | 2 (14,3%)   |
| 3                                                                  | 5 (35,7%)   |
| 4                                                                  | 1 (7,1%)    |
| 5                                                                  | 3 (21,4%)   |
| 6 Instämmer helt                                                   | 3 (21,4%)   |
| Vet ej                                                             | 0 (0,0%)    |
| Summa                                                              | 14 (100,0%) |



|                                                                    | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen. | 4,0        | 1,5               | 36,7 %                | 2,0 | 3,0           | 3,5    | 5,0          | 6,0 |

### Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.

| Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. | Antal svar  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls                                                     | 1 (7,1%)    |
| 2                                                                         | 5 (35,7%)   |
| 3                                                                         | 2 (14,3%)   |
| 4                                                                         | 3 (21,4%)   |
| 5                                                                         | 1 (7,1%)    |
| 6 Instämmer helt                                                          | 2 (14,3%)   |
| Vet ej                                                                    | 0 (0,0%)    |
| Summa                                                                     | 14 (100,0%) |



|                                                                           | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng. | 3,3        | 1,6               | 48,4 %                | 1,0 | 2,0           | 3,0    | 4,0          | 6,0 |

### Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.

| Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål. | Antal svar  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls                                                      | 2 (14,3%)   |
| 2                                                                          | 1 (7,1%)    |
| 3                                                                          | 3 (21,4%)   |
| 4                                                                          | 4 (28,6%)   |
| 5                                                                          | 2 (14,3%)   |
| 6 Instämmer helt                                                           | 2 (14,3%)   |
| Vet ej                                                                     | 0 (0,0%)    |
| Summa                                                                      | 14 (100,0%) |




|                                                                            | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål. | 3,6        | 1,6               | 43,9 %                | 1,0 | 3,0           | 4,0    | 4,5          | 6,0 |

Frågor om VFU

### Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.

| Under VFU har jag tränat på /diskuterat evidensbaserat arbetssätt. | Antal svar  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls                                              | 1 (7,1%)    |
| 2                                                                  | 0 (0,0%)    |
| 3                                                                  | 2 (14,3%)   |
| 4                                                                  | 5 (35,7%)   |
| 5                                                                  | 2 (14,3%)   |
| 6 Instämmer helt                                                   | 4 (28,6%)   |
| Vet ej                                                             | 0 (0,0%)    |
| Summa                                                              | 14 (100,0%) |



|                                                                   | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt. | 4,4        | 1,4               | 33,2 %                | 1,0 | 4,0           | 4,0    | 5,5          | 6,0 |

### Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum, omklädningsrum, lunchrum).

| Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum, omklädningsrum, lunchrum). | Antal svar  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls                                                                                                      | 0 (0,0%)    |
| 2                                                                                                                          | 1 (7,1%)    |
| 3                                                                                                                          | 0 (0,0%)    |
| 4                                                                                                                          | 2 (14,3%)   |
| 5                                                                                                                          | 5 (35,7%)   |
| 6 Instämmer helt                                                                                                           | 6 (42,9%)   |
| Vet ej                                                                                                                     | 0 (0,0%)    |
| Summa                                                                                                                      | 14 (100,0%) |



|                                                                                                                            | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum, omklädningsrum, lunchrum). | 5,1        | 1,1               | 22,5 %                | 2,0 | 5,0           | 5,0    | 6,0          | 6,0 |

### Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.


| Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud. | Antal svar  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls                                                            | 0 (0,0%)    |
| 2                                                                                | 1 (7,1%)    |
| 3                                                                                | 0 (0,0%)    |
| 4                                                                                | 2 (14,3%)   |
| 5                                                                                | 2 (14,3%)   |
| 6 Instämmer helt                                                                 | 8 (57,1%)   |
| Vet ej                                                                           | 1 (7,1%)    |
| Summa                                                                            | 14 (100,0%) |



|                                                                                  | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud. | 5,2        | 1,2               | 23,6 %                | 2,0 | 5,0           | 6,0    | 6,0          | 6,0 |

### VFU var relevant i förhållande till kursens lärandemål.


| VFU var relevant i förhållande till kursens lärandemål. | Antal svar  |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls                                   | 0 (0,0%)    |
| 2                                                       | 3 (21,4%)   |
| 3                                                       | 2 (14,3%)   |
| 4                                                       | 3 (21,4%)   |
| 5                                                       | 1 (7,1%)    |
| 6 Instämmer helt                                        | 5 (35,7%)   |
| Vet ej                                                  | 0 (0,0%)    |
| Summa                                                   | 14 (100,0%) |



|                                                         | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| VFU var relevant i förhållande till kursens lärandemål. | 4,2        | 1,6               | 38,6 %                | 2,0 | 3,0           | 4,0    | 6,0          | 6,0 |

### Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar.

| Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. | Antal svar  |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls                                      | 0 (0,0%)    |
| 2                                                          | 0 (0,0%)    |
| 3                                                          | 1 (7,1%)    |
| 4                                                          | 5 (35,7%)   |
| 5                                                          | 4 (28,6%)   |
| 6 Instämmer helt                                           | 4 (28,6%)   |
| Vet ej                                                     | 0 (0,0%)    |
| Summa                                                      | 14 (100,0%) |



|                                                            | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar. | 4,8        | 1,0               | 20,4 %                | 3,0 | 4,0           | 5,0    | 5,5          | 6,0 |

### Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.

| Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar. | Antal svar  |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls                                    | 0 (0,0%)    |
| 2                                                        | 0 (0,0%)    |
| 3                                                        | 0 (0,0%)    |
| 4                                                        | 3 (21,4%)   |
| 5                                                        | 1 (7,1%)    |
| 6 Instämmer helt                                         | 10 (71,4%)  |
| Vet ej                                                   | 0 (0,0%)    |
| Summa                                                    | 14 (100,0%) |



|                                                          | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar. | 5,5        | 0,9               | 15,5 %                | 4,0 | 5,5           | 6,0    | 6,0          | 6,0 |

### Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen.

| Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen. | Antal svar  |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls                                     | 0 (0,0%)    |
| 2                                                         | 0 (0,0%)    |
| 3                                                         | 2 (14,3%)   |
| 4                                                         | 3 (21,4%)   |
| 5                                                         | 6 (42,9%)   |
| 6 Instämmer helt                                          | 3 (21,4%)   |
| Vet ej                                                    | 0 (0,0%)    |
| Summa                                                     | 14 (100,0%) |




|                                                           | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen. | 4,7        | 1,0               | 21,1 %                | 3,0 | 4,0           | 5,0    | 5,0          | 6,0 |

Under VFU har jag självständigt, men med tillgång till handledning, fått:

### Inhämta anamnes


| Inhämta anamnes       | Antal svar  |
|-----------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%)    |
| 2                     | 1 (7,1%)    |
| 3                     | 1 (7,1%)    |
| 4                     | 1 (7,1%)    |
| 5                     | 2 (14,3%)   |
| 6 Instämmer helt      | 9 (64,3%)   |
| Vet ej                | 0 (0,0%)    |
| Summa                 | 14 (100,0%) |



|                 | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|-----------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Inhämta anamnes | 5,2        | 1,3               | 25,2 %                | 2,0 | 5,0           | 6,0    | 6,0          | 6,0 |

## Undersöka patient


| Undersöka patient     | Antal svar  |
|-----------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%)    |
| 2                     | 0 (0,0%)    |
| 3                     | 1 (7,7%)    |
| 4                     | 1 (7,7%)    |
| 5                     | 4 (30,8%)   |
| 6 Instämmer helt      | 7 (53,8%)   |
| Vet ej                | 0 (0,0%)    |
| Summa                 | 13 (100,0%) |



|                   | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Undersöka patient | 5,3        | 0,9               | 17,8 %                | 3,0 | 5,0           | 6,0    | 6,0          | 6,0 |

## Självständigt resonera differentialdiagnostiskt


| Självständigt resonera differentialdiagnostiskt | Antal svar  |
|-------------------------------------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls                           | 0 (0,0%)    |
| 2                                               | 1 (7,1%)    |
| 3                                               | 0 (0,0%)    |
| 4                                               | 3 (21,4%)   |
| 5                                               | 4 (28,6%)   |
| 6 Instämmer helt                                | 6 (42,9%)   |
| Vet ej                                          | 0 (0,0%)    |
| Summa                                           | 14 (100,0%) |



|                                                 | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Självständigt resonera differentialdiagnostiskt | 5,0        | 1,2               | 23,5 %                | 2,0 | 4,5           | 5,0    | 6,0          | 6,0 |

### Utifrån differentialdiagnostiskt resonemang föreslå fortsatt åtgärd


| Utifrån differentialdiagnostiskt resonemang föreslå fortsatt åtgärd | Antal svar  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls                                               | 0 (0,0%)    |
| 2                                                                   | 0 (0,0%)    |
| 3                                                                   | 0 (0,0%)    |
| 4                                                                   | 6 (42,9%)   |
| 5                                                                   | 3 (21,4%)   |
| 6 Instämmer helt                                                    | 5 (35,7%)   |
| Vet ej                                                              | 0 (0,0%)    |
| Summa                                                               | 14 (100,0%) |



|                                                                     | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Utifrån differentialdiagnostiskt resonemang föreslå fortsatt åtgärd | 4,9        | 0,9               | 18,6 %                | 4,0 | 4,0           | 5,0    | 6,0          | 6,0 |

### Informera patient om bedömning och överenskomma med denne om fortsatt åtgärd


| Informera patient om bedömning och överenskomma med denne om fortsatt åtgärd | Antal svar  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls                                                        | 1 (7,1%)    |
| 2                                                                            | 0 (0,0%)    |
| 3                                                                            | 1 (7,1%)    |
| 4                                                                            | 4 (28,6%)   |
| 5                                                                            | 0 (0,0%)    |
| 6 Instämmer helt                                                             | 8 (57,1%)   |
| Vet ej                                                                       | 0 (0,0%)    |
| Summa                                                                        | 14 (100,0%) |



|                                                                              | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Informera patient om bedömning och överenskomma med denne om fortsatt åtgärd | 4,9        | 1,6               | 32,2 %                | 1,0 | 4,0           | 6,0    | 6,0          | 6,0 |

## Skriva in patient


| Skriva in patient     | Antal svar  |
|-----------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls | 1 (7,1%)    |
| 2                     | 1 (7,1%)    |
| 3                     | 0 (0,0%)    |
| 4                     | 3 (21,4%)   |
| 5                     | 4 (28,6%)   |
| 6 Instämmer helt      | 5 (35,7%)   |
| Vet ej                | 0 (0,0%)    |
| Summa                 | 14 (100,0%) |



|                   | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Skriva in patient | 4,6        | 1,5               | 33,4 %                | 1,0 | 4,0           | 5,0    | 6,0          | 6,0 |

## Ronda


| Ronda                 | Antal svar  |
|-----------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%)    |
| 2                     | 1 (7,1%)    |
| 3                     | 1 (7,1%)    |
| 4                     | 2 (14,3%)   |
| 5                     | 3 (21,4%)   |
| 6 Instämmer helt      | 7 (50,0%)   |
| Vet ej                | 0 (0,0%)    |
| Summa                 | 14 (100,0%) |



|       | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|-------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Ronda | 5,0        | 1,3               | 26,0 %                | 2,0 | 4,5           | 5,5    | 6,0          | 6,0 |

## Utfärda remiss


| Utfärda remiss        | Antal svar  |
|-----------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls | 0 (0,0%)    |
| 2                     | 0 (0,0%)    |
| 3                     | 1 (7,1%)    |
| 4                     | 2 (14,3%)   |
| 5                     | 3 (21,4%)   |
| 6 Instämmer helt      | 8 (57,1%)   |
| Vet ej                | 0 (0,0%)    |
| Summa                 | 14 (100,0%) |



|                | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|----------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Utfärda remiss | 5,3        | 1,0               | 18,8 %                | 3,0 | 5,0           | 6,0    | 6,0          | 6,0 |

## Förskriva recept


| Förskriva recept      | Antal svar  |
|-----------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls | 1 (7,1%)    |
| 2                     | 2 (14,3%)   |
| 3                     | 0 (0,0%)    |
| 4                     | 3 (21,4%)   |
| 5                     | 2 (14,3%)   |
| 6 Instämmer helt      | 6 (42,9%)   |
| Vet ej                | 0 (0,0%)    |
| Summa                 | 14 (100,0%) |



|                  | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Förskriva recept | 4,5        | 1,7               | 38,7 %                | 1,0 | 4,0           | 5,0    | 6,0          | 6,0 |

## Ordinera läkemedel

| Ordinera läkemedel    | Antal svar  |
|-----------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls | 2 (14,3%)   |
| 2                     | 3 (21,4%)   |
| 3                     | 0 (0,0%)    |
| 4                     | 3 (21,4%)   |
| 5                     | 0 (0,0%)    |
| 6 Instämmer helt      | 6 (42,9%)   |
| Vet ej                | 0 (0,0%)    |
| Summa                 | 14 (100,0%) |



|                    | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|--------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Ordinera läkemedel | 4,0        | 2,0               | 51,0 %                | 1,0 | 2,0           | 4,0    | 6,0          | 6,0 |

## Initiera dialog med annan vårdgivare (t.ex. avseende rehabilitering eller eftervård)


| Initiera dialog med annan vårdgivare (t.ex. avseende rehabilitering eller eftervård) | Antal svar  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls                                                                | 3 (21,4%)   |
| 2                                                                                    | 3 (21,4%)   |
| 3                                                                                    | 1 (7,1%)    |
| 4                                                                                    | 2 (14,3%)   |
| 5                                                                                    | 1 (7,1%)    |
| 6 Instämmer helt                                                                     | 4 (28,6%)   |
| Vet ej                                                                               | 0 (0,0%)    |
| Summa                                                                                | 14 (100,0%) |



|                                                                                      | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Initiera dialog med annan vårdgivare (t.ex. avseende rehabilitering eller eftervård) | 3,5        | 2,0               | 58,0 %                | 1,0 | 2,0           | 3,5    | 5,5          | 6,0 |

### Besvara frågeställningar från annan yrkeskategori (t.ex. sjuksköterska)

| Besvara frågeställningar från annan yrkeskategori (t.ex. sjuksköterska) | Antal svar  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Instämmer inte alls                                                   | 0 (0,0%)    |
| 2                                                                       | 2 (14,3%)   |
| 3                                                                       | 4 (28,6%)   |
| 4                                                                       | 2 (14,3%)   |
| 5                                                                       | 2 (14,3%)   |
| 6 Instämmer helt                                                        | 4 (28,6%)   |
| Vet ej                                                                  | 0 (0,0%)    |
| Summa                                                                   | 14 (100,0%) |




|                                                                         | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Besvara frågeställningar från annan yrkeskategori (t.ex. sjuksköterska) | 4,1        | 1,5               | 36,5 %                | 2,0 | 3,0           | 4,0    | 5,5          | 6,0 |

I kursen Klinisk medicin 2 ingår flera olika moment. Hur upplevde du den teoretiska undervisningen (TBL och seminairier) inom:

### Invärtesmedicin, inkl. reumatologi (TBL, integrerande seminarier, den stora, den bleka mfl)


| Invärtesmedicin, inkl. reumatologi (TBL, integrerande seminarier, den stora, den bleka mfl) | Antal svar  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dålig                                                                                       | 4 (28,6%)   |
| Ganska bra                                                                                  | 6 (42,9%)   |
| Bra                                                                                         | 2 (14,3%)   |
| Mycket bra                                                                                  | 2 (14,3%)   |
| Summa                                                                                       | 14 (100,0%) |



|                                                                                             | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Invärtesmedicin, inkl. reumatologi (TBL, integrerande seminarier, den stora, den bleka mfl) | 2,1        | 1,0               | 47,9 %                | 1,0 | 1,5           | 2,0    | 2,5          | 4,0 |

## Geriatric


| Geriatric  | Antal svar  |
|------------|-------------|
| Dålig      | 2 (14,3%)   |
| Ganska bra | 4 (28,6%)   |
| Bra        | 5 (35,7%)   |
| Mycket bra | 3 (21,4%)   |
| Summa      | 14 (100,0%) |



|           | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|-----------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Geriatric | 2,6        | 1,0               | 38,1 %                | 1,0 | 2,0           | 3,0    | 3,0          | 4,0 |

## Klinisk farmakologi


| Klinisk farmakologi | Antal svar  |
|---------------------|-------------|
| Dålig               | 7 (50,0%)   |
| Ganska bra          | 5 (35,7%)   |
| Bra                 | 0 (0,0%)    |
| Mycket bra          | 2 (14,3%)   |
| Summa               | 14 (100,0%) |



|                     | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|---------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Klinisk farmakologi | 1,8        | 1,1               | 58,9 %                | 1,0 | 1,0           | 1,5    | 2,0          | 4,0 |

## Hud


| Hud        | Antal svar  |
|------------|-------------|
| Dålig      | 2 (14,3%)   |
| Ganska bra | 0 (0,0%)    |
| Bra        | 4 (28,6%)   |
| Mycket bra | 8 (57,1%)   |
| Summa      | 14 (100,0%) |



|     | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|-----|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Hud | 3,3        | 1,1               | 32,5 %                | 1,0 | 3,0           | 4,0    | 4,0          | 4,0 |

## Infektion

| Infektion  | Antal svar  |
|------------|-------------|
| Dålig      | 0 (0,0%)    |
| Ganska bra | 0 (0,0%)    |
| Bra        | 3 (21,4%)   |
| Mycket bra | 11 (78,6%)  |
| Summa      | 14 (100,0%) |




|           | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|-----------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Infektion | 3,8        | 0,4               | 11,2 %                | 3,0 | 4,0           | 4,0    | 4,0          | 4,0 |

Under kursen har du haft 6 veckor VFU. Hur upplevde du VFU inom:

#### Invärtesmedicin


| Invärtesmedicin | Antal svar  |
|-----------------|-------------|
| Dålig           | 2 (14,3%)   |
| Ganska bra      | 3 (21,4%)   |
| Bra             | 4 (28,6%)   |
| Mycket bra      | 5 (35,7%)   |
| Summa           | 14 (100,0%) |



|                 | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|-----------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Invärtesmedicin | 2,9        | 1,1               | 38,5 %                | 1,0 | 2,0           | 3,0    | 4,0          | 4,0 |

#### Geriatrik


| Geriatrik  | Antal svar  |
|------------|-------------|
| Dålig      | 2 (14,3%)   |
| Ganska bra | 1 (7,1%)    |
| Bra        | 9 (64,3%)   |
| Mycket bra | 2 (14,3%)   |
| Summa      | 14 (100,0%) |



|           | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|-----------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Geriatrik | 2,8        | 0,9               | 32,0 %                | 1,0 | 3,0           | 3,0    | 3,0          | 4,0 |

## Reumatologi

| Reumatologi | Antal svar  |
|-------------|-------------|
| Dålig       | 1 (7,1%)    |
| Ganska bra  | 1 (7,1%)    |
| Bra         | 9 (64,3%)   |
| Mycket bra  | 3 (21,4%)   |
| Summa       | 14 (100,0%) |



|             | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|-------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Reumatologi | 3,0        | 0,8               | 26,1 %                | 1,0 | 3,0           | 3,0    | 3,0          | 4,0 |

## Primärvård


| Primärvård | Antal svar  |
|------------|-------------|
| Dålig      | 1 (7,1%)    |
| Ganska bra | 2 (14,3%)   |
| Bra        | 6 (42,9%)   |
| Mycket bra | 5 (35,7%)   |
| Summa      | 14 (100,0%) |



|            | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Primärvård | 3,1        | 0,9               | 29,9 %                | 1,0 | 3,0           | 3,0    | 4,0          | 4,0 |

## Akutplacering

| Akutplacering | Antal svar  |
|---------------|-------------|
| Dålig         | 1 (7,1%)    |
| Ganska bra    | 2 (14,3%)   |
| Bra           | 4 (28,6%)   |
| Mycket bra    | 7 (50,0%)   |
| Summa         | 14 (100,0%) |



|               | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|---------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Akutplacering | 3,2        | 1,0               | 30,3 %                | 1,0 | 3,0           | 3,5    | 4,0          | 4,0 |

## Hur upplevde du nedan undervisning:

### Simuleringsövning (scenarioträning)


| Simuleringsövning (scenarioträning) | Antal svar  |
|-------------------------------------|-------------|
| Dålig                               | 0 (0,0%)    |
| Ganska bra                          | 0 (0,0%)    |
| Bra                                 | 5 (35,7%)   |
| Mycket bra                          | 9 (64,3%)   |
| Summa                               | 14 (100,0%) |



|                                     | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Simuleringsövning (scenarioträning) | 3,6        | 0,5               | 13,6 %                | 3,0 | 3,0           | 4,0    | 4,0          | 4,0 |

### Fredagsfallet/Supercase

| Fredagsfallet/Supercase | Antal svar  |
|-------------------------|-------------|
| Dålig                   | 1 (7,1%)    |
| Ganska bra              | 3 (21,4%)   |
| Bra                     | 6 (42,9%)   |
| Mycket bra              | 4 (28,6%)   |
| Summa                   | 14 (100,0%) |



|                          | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|--------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Fredagsfallet /Supercase | 2,9        | 0,9               | 31,3 %                | 1,0 | 2,5           | 3,0    | 3,5          | 4,0 |

### Tillämpningsövningar i anslutning till fredagsfall


| Tillämpningsövningar i anslutning till fredagsfall | Antal svar  |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Dålig                                              | 0 (0,0%)    |
| Ganska bra                                         | 3 (21,4%)   |
| Bra                                                | 5 (35,7%)   |
| Mycket bra                                         | 6 (42,9%)   |
| Summa                                              | 14 (100,0%) |



|                                                    | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Tillämpningsövningar i anslutning till fredagsfall | 3,2        | 0,8               | 24,9 %                | 2,0 | 3,0           | 3,0    | 4,0          | 4,0 |

### Hur skulle du ställa dig till att genomföra OSCE:

| Hur skulle du ställa dig till att genomföra OSCE: | Antal svar  |
|---------------------------------------------------|-------------|
| 1-2 veckor innan skriftliga tentamen              | 9 (64,3%)   |
| 2-4 dagar innan skriftliga tentamen               | 1 (7,1%)    |
| Tycker det är bra som det är nu                   | 4 (28,6%)   |
| Summa                                             | 14 (100,0%) |



|                                                   | Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|--------|--------------|-----|
| Hur skulle du ställa dig till att genomföra OSCE: | 1,6        | 0,9               | 56,5 %                | 1,0 | 1,0           | 1,0    | 2,5          | 3,0 |