



2LA018 Klinisk medicin 3: Kirurgisk inriktning VT2026

Antal respondenter: 38
Antal svar: 17
Svarsfrekvens: 44,74 %


2LA018 Klinisk medicin 3: Kirurgisk inriktning VT2026

Antal respondenter: 38
Antal svar: 17
Svarsfrekvens: 44,74 %

Kursen var utformad på ett sätt som gav mig möjlighet till aktivt lärande. Exempelvis: seminarier med diskussioner, grupparbeten, projekt, studentpresentationer, rollspel, peer learning, praktiska övningar, laborationer, verksamhetsintegrerat lärande etc.

Kursen var utformad på ett sätt som gav mig möjlighet till aktivt lärande. Exempelvis: seminarier med diskussioner, grupparbeten, projekt, studentpresentationer, rollspel, peer learning, praktiska övningar, laborationer, verksamhetsintegrerat lärande etc.

	Antal svar
1 Instämmer inte alls	0 (0,0%)
2	2 (11,8%)
3	1 (5,9%)
4	6 (35,3%)
5	3 (17,6%)
6 Instämmer helt	5 (29,4%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kursen var utformad på ett sätt som gav mig möjlighet till aktivt lärande. Exempelvis: seminarier med diskussioner, grupparbeten, projekt, studentpresentationer, rollspel, peer learning, praktiska övningar, laborationer, verksamhetsintegrerat lärande etc.	4,5	1,3	29,7 %	2,0	4,0	4,0	6,0	6,0



Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen. Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra studenter, tala inför gruppen, svara på lärares frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande).


Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen. Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra studenter, tala inför gruppen, svara på lärares frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande).	Antal svar
1 Instämmer inte alls	2 (11,8%)
2	0 (0,0%)
3	0 (0,0%)
4	1 (5,9%)
5	6 (35,3%)
6 Instämmer helt	8 (47,1%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag kände mig inkluderad och respekterad under kursen. Exempelvis: Jag var bekväm med att samarbeta med andra studenter, tala inför gruppen, svara på lärares frågor och jag blev lyssnad på (inte avbruten, förlöjligad eller liknande).	4,9	1,6	32,4 %	1,0	5,0	5,0	6,0	6,0

Kursen som helhet var bra.

Kursen som helhet var bra.	Antal svar
1 Instämmer inte alls	0 (0,0%)
2	1 (5,9%)
3	1 (5,9%)
4	3 (17,6%)
5	7 (41,2%)
6 Instämmer helt	5 (29,4%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	17 (100,0%)





	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kursen som helhet var bra.	4,8	1,1	23,4 %	2,0	4,0	5,0	6,0	6,0

Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.

Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.	Antal svar
1 Instämmer inte alls	0 (0,0%)
2	1 (5,9%)
3	0 (0,0%)
4	4 (23,5%)
5	2 (11,8%)
6 Instämmer helt	10 (58,8%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig undervisningen på kursen.	5,2	1,2	22,9 %	2,0	4,0	6,0	6,0	6,0

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.	Antal svar
1 Instämmer inte alls	0 (0,0%)
2	4 (23,5%)
3	4 (23,5%)
4	4 (23,5%)
5	5 (29,4%)
6 Instämmer helt	0 (0,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	17 (100,0%)






	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under kursen.	3,6	1,2	32,8 %	2,0	3,0	4,0	5,0	5,0

Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.

Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.	Antal svar
1 Instämmer inte alls	0 (0,0%)
2	4 (23,5%)
3	3 (17,6%)
4	2 (11,8%)
5	6 (35,3%)
6 Instämmer helt	2 (11,8%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kraven på att ansvara för att organisera mitt eget lärande var rimliga.	3,9	1,4	36,4 %	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0



Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.


Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.	Antal svar
1 Instämmer inte alls	0 (0,0%)
2	4 (23,5%)
3	2 (11,8%)
4	6 (35,3%)
5	5 (29,4%)
6 Instämmer helt	0 (0,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kraven på att på egen hand söka information var rimliga.	3,7	1,2	31,3 %	2,0	3,0	4,0	5,0	5,0

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.

Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.	Antal svar
1 Instämmer inte alls	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	1 (5,9%)
4	4 (23,5%)
5	7 (41,2%)
6 Instämmer helt	5 (29,4%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	17 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag kunde lätt hitta den informationen jag behövde/letade efter i Canvas.	4,9	0,9	18,2 %	3,0	4,0	5,0	6,0	6,0



Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.


Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.	Antal svar
1 Instämmer inte alls	1 (5,9%)
2	0 (0,0%)
3	0 (0,0%)
4	2 (11,8%)
5	3 (17,6%)
6 Instämmer helt	11 (64,7%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kraven på att arbeta tillsammans med andra studenter var rimliga.	5,3	1,3	24,8 %	1,0	5,0	6,0	6,0	6,0

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.	Antal svar
1 Instämmer inte alls	0 (0,0%)
2	3 (17,6%)
3	2 (11,8%)
4	4 (23,5%)
5	3 (17,6%)
6 Instämmer helt	5 (29,4%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	17 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under kursen.	4,3	1,5	34,7 %	2,0	3,0	4,0	6,0	6,0



Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.


Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.	Antal svar
1 Instämmer inte alls	2 (11,8%)
2	1 (5,9%)
3	2 (11,8%)
4	3 (17,6%)
5	5 (29,4%)
6 Instämmer helt	4 (23,5%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Arbetsinsatsen var rimlig i förhållande till kursens antal högskolepoäng.	4,2	1,7	39,9 %	1,0	3,0	5,0	5,0	6,0

Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.

Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.	Antal svar
1 Instämmer inte alls	0 (0,0%)
2	1 (5,9%)
3	0 (0,0%)
4	1 (5,9%)
5	12 (70,6%)
6 Instämmer helt	2 (11,8%)
Vet ej	1 (5,9%)
Summa	17 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kursens examinationer var relevanta i förhållande till kursens lärandemål.	4,9	0,9	18,2 %	2,0	5,0	5,0	5,0	6,0



Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.


Under VFU har jag tränat på /diskuterat evidensbaserat arbetssätt.	Antal svar
1 Instämmer inte alls	0 (0,0%)
2	1 (5,9%)
3	1 (5,9%)
4	7 (41,2%)
5	1 (5,9%)
6 Instämmer helt	7 (41,2%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Under VFU har jag tränat på/diskuterat evidensbaserat arbetssätt.	4,7	1,3	26,8 %	2,0	4,0	4,0	6,0	6,0

Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).

Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).	Antal svar
1 Instämmer inte alls	0 (0,0%)
2	3 (17,6%)
3	1 (5,9%)
4	1 (5,9%)
5	3 (17,6%)
6 Instämmer helt	9 (52,9%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Under VFU fanns tillgång till de fysiska förutsättningarna jag behövde (t ex dator, samtalsrum omklädningsrum, lunchrum).	4,8	1,6	33,0 %	2,0	4,0	6,0	6,0	6,0



Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.


Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.	Antal svar
1 Instämmer inte alls	1 (5,9%)
2	2 (11,8%)
3	0 (0,0%)
4	1 (5,9%)
5	5 (29,4%)
6 Instämmer helt	7 (41,2%)
Vet ej	1 (5,9%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Under VFU har jag tränat på säkra arbetssätt för att undvika risker och tillbud.	4,8	1,7	34,8 %	1,0	4,5	5,0	6,0	6,0

VFU var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

VFU var relevant i förhållande till kursens lärandemål.	Antal svar
1 Instämmer inte alls	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	3 (17,6%)
4	3 (17,6%)
5	4 (23,5%)
6 Instämmer helt	7 (41,2%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	17 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
VFU var relevant i förhållande till kursens lärandemål.	4,9	1,2	23,9 %	3,0	4,0	5,0	6,0	6,0



Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar.


Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar.	Antal svar
1 Instämmer inte alls	0 (0,0%)
2	2 (11,8%)
3	2 (11,8%)
4	2 (11,8%)
5	5 (29,4%)
6 Instämmer helt	6 (35,3%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag deltog i relevanta aktiviteter under mina placeringar.	4,6	1,4	30,4 %	2,0	4,0	5,0	6,0	6,0

Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.

Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.	Antal svar
1 Instämmer inte alls	0 (0,0%)
2	2 (11,8%)
3	4 (23,5%)
4	2 (11,8%)
5	4 (23,5%)
6 Instämmer helt	5 (29,4%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag hade en namngiven handledare under mina placeringar.	4,4	1,5	33,4 %	2,0	3,0	5,0	6,0	6,0



Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen.

Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen.	Antal svar
1 Instämmer inte alls	1 (5,9%)
2	1 (5,9%)
3	3 (17,6%)
4	3 (17,6%)
5	3 (17,6%)
6 Instämmer helt	6 (35,3%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	17 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Mina handledare verkade insatta i syftet med placeringen.	4,4	1,6	35,9 %	1,0	3,0	5,0	6,0	6,0

Under VFU eller i övningsmiljöer har jag självständigt, men med tillgång till handledning, fått:

Inhämta anamnes

Inhämta anamnes	Antal svar
Aldrig	0 (0,0%)
1-4 ggr	0 (0,0%)
5-10 ggr	2 (11,8%)
11-20 ggr	4 (23,5%)
>20 ggr	11 (64,7%)
Summa	17 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Inhämta anamnes	4,5	0,7	15,8 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0



Undersöka patient


Undersöka patient	Antal svar
Aldrig	0 (0,0%)
1-4 ggr	0 (0,0%)
5-10 ggr	0 (0,0%)
11-20 ggr	6 (35,3%)
>20 ggr	11 (64,7%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Undersöka patient	4,6	0,5	10,6 %	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Självständigt resonera differentialdiagnostiskt

Självständigt resonera differentialdiagnostiskt	Antal svar
Aldrig	0 (0,0%)
1-4 ggr	0 (0,0%)
5-10 ggr	1 (5,9%)
11-20 ggr	8 (47,1%)
>20 ggr	8 (47,1%)
Summa	17 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Självständigt resonera differentialdiagnostiskt	4,4	0,6	14,0 %	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0



Utifrån differentialdiagnostiskt resonemang föreslå fortsatt åtgärd


Utifrån differentialdiagnostiskt resonemang föreslå fortsatt åtgärd	Antal svar
Aldrig	0 (0,0%)
1-4 ggr	0 (0,0%)
5-10 ggr	3 (17,6%)
11-20 ggr	8 (47,1%)
>20 ggr	6 (35,3%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Utifrån differentialdiagnostiskt resonemang föreslå fortsatt åtgärd	4,2	0,7	17,4 %	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Informera patient om bedömning och överenskomma med denne om fortsatt åtgärd

Informera patient om bedömning och överenskomma med denne om fortsatt åtgärd	Antal svar
Aldrig	0 (0,0%)
1-4 ggr	1 (5,9%)
5-10 ggr	5 (29,4%)
11-20 ggr	8 (47,1%)
>20 ggr	3 (17,6%)
Summa	17 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Informera patient om bedömning och överenskomma med denne om fortsatt åtgärd	3,8	0,8	22,1 %	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0



Skriva in patient


Skriva in patient	Antal svar
Aldrig	0 (0,0%)
1-4 ggr	7 (41,2%)
5-10 ggr	8 (47,1%)
11-20 ggr	1 (5,9%)
>20 ggr	1 (5,9%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Skriva in patient	2,8	0,8	30,1 %	2,0	2,0	3,0	3,0	5,0

Ronda

Ronda	Antal svar
Aldrig	0 (0,0%)
1-4 ggr	1 (5,9%)
5-10 ggr	5 (29,4%)
11-20 ggr	8 (47,1%)
>20 ggr	3 (17,6%)
Summa	17 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ronda	3,8	0,8	22,1 %	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0



Utfärda remiss


Utfärda remiss	Antal svar
Aldrig	0 (0,0%)
1-4 ggr	2 (11,8%)
5-10 ggr	5 (29,4%)
11-20 ggr	5 (29,4%)
>20 ggr	5 (29,4%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Utfärda remiss	3,8	1,0	27,4 %	2,0	3,0	4,0	5,0	5,0

Förskriva recept

Förskriva recept	Antal svar
Aldrig	1 (5,9%)
1-4 ggr	7 (41,2%)
5-10 ggr	6 (35,3%)
11-20 ggr	2 (11,8%)
>20 ggr	1 (5,9%)
Summa	17 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Förskriva recept	2,7	1,0	36,4 %	1,0	2,0	3,0	3,0	5,0



Ordinera läkemedel


Ordinera läkemedel	Antal svar
Aldrig	2 (11,8%)
1-4 ggr	7 (41,2%)
5-10 ggr	5 (29,4%)
11-20 ggr	1 (5,9%)
>20 ggr	2 (11,8%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ordinera läkemedel	2,6	1,2	44,2 %	1,0	2,0	2,0	3,0	5,0

Initiera dialog med annan vårdgivare (t.ex. avseende rehabilitering eller eftervård)

Initiera dialog med annan vårdgivare (t.ex. avseende rehabilitering eller eftervård)	Antal svar
Aldrig	3 (17,6%)
1-4 ggr	3 (17,6%)
5-10 ggr	3 (17,6%)
11-20 ggr	7 (41,2%)
>20 ggr	1 (5,9%)
Summa	17 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Initiera dialog med annan vårdgivare (t.ex. avseende rehabilitering eller eftervård)	3,0	1,3	42,5 %	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0



Besvara frågeställningar från annan yrkeskategori (t.ex. sjuksköterska)

Besvara frågeställningar från annan yrkeskategori (t.ex. sjuksköterska)	Antal svar
Aldrig	0 (0,0%)
1-4 ggr	3 (17,6%)
5-10 ggr	6 (35,3%)
11-20 ggr	4 (23,5%)
>20 ggr	4 (23,5%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Besvara frågeställningar från annan yrkeskategori (t.ex. sjuksköterska)	3,5	1,1	30,2 %	2,0	3,0	3,0	4,0	5,0

Ditt samlade omdöme om kursen?

Ditt samlade omdöme om kursen?	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	1 (5,9%)
Acceptabel	1 (5,9%)
Bra	6 (35,3%)
Mycket bra	9 (52,9%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om kursen?	4,4	0,9	19,8 %	2,0	4,0	5,0	5,0	5,0



Ditt samlade omdöme om anestesis teoretiska del?

Ditt samlade omdöme om anestesis teoretiska del?	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	1 (5,9%)
Acceptabel	2 (11,8%)
Bra	6 (35,3%)
Mycket bra	8 (47,1%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om anestesis teoretiska del?	4,2	0,9	21,3 %	2,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om anestesis VFU?

Ditt samlade omdöme om anestesis VFU?	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	2 (11,8%)
Bra	5 (29,4%)
Mycket bra	10 (58,8%)
Summa	17 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om anestesis VFU?	4,5	0,7	16,0 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0



Ditt samlade omdöme om kirurgins teoretiska del? Fyll endast i samt lämna kommentar för den placering du gjorde.

ATK

ATK	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	1 (20,0%)
Bra	3 (60,0%)
Mycket bra	1 (20,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
ATK	4,0	0,7	17,7 %	3,0	4,0	4,0	4,0	5,0

BES

BES	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	0 (0,0%)
Bra	2 (33,3%)
Mycket bra	4 (66,7%)
Summa	6 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
BES	4,7	0,5	11,1 %	4,0	4,5	5,0	5,0	5,0



IBD


IBD	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	4 (80,0%)
Bra	1 (20,0%)
Mycket bra	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
IBD	3,2	0,4	14,0 %	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0

Kolo

Kolo	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	1 (20,0%)
Bra	3 (60,0%)
Mycket bra	1 (20,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kolo	4,0	0,7	17,7 %	3,0	4,0	4,0	4,0	5,0



Kärl

Kärl	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	1 (16,7%)
Acceptabel	1 (16,7%)
Bra	1 (16,7%)
Mycket bra	3 (50,0%)
Summa	6 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kärl	4,0	1,3	31,6 %	2,0	3,5	4,5	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om kirurgins VFU? Fyll endast i samt lämna kommentar för den placering du gjorde.

ATK

ATK	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	1 (33,3%)
Acceptabel	0 (0,0%)
Bra	2 (66,7%)
Mycket bra	0 (0,0%)
Summa	3 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
ATK	3,3	1,2	34,6 %	2,0	3,0	4,0	4,0	4,0



BES


BES	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	0 (0,0%)
Bra	1 (25,0%)
Mycket bra	3 (75,0%)
Summa	4 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
BES	4,8	0,5	10,5 %	4,0	4,5	5,0	5,0	5,0

IBD

IBD	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	2 (50,0%)
Acceptabel	2 (50,0%)
Bra	0 (0,0%)
Mycket bra	0 (0,0%)
Summa	4 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
IBD	2,5	0,6	23,1 %	2,0	2,0	2,5	3,0	3,0



Kolo


Kolo	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	1 (33,3%)
Acceptabel	0 (0,0%)
Bra	1 (33,3%)
Mycket bra	1 (33,3%)
Summa	3 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kolo	3,7	1,5	41,7 %	2,0	3,0	4,0	4,5	5,0

Kärl

Kärl	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	1 (33,3%)
Acceptabel	0 (0,0%)
Bra	1 (33,3%)
Mycket bra	1 (33,3%)
Summa	3 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kärl	3,7	1,5	41,7 %	2,0	3,0	4,0	4,5	5,0



Ditt samlade omdöme om KUA. Fyll endast i och kommentera för den placering du gjorde.

Ort KUA

Ort KUA	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	2 (28,6%)
Bra	3 (42,9%)
Mycket bra	2 (28,6%)
Summa	7 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ort KUA	4,0	0,8	20,4 %	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0

Plastik KUA

Plastik KUA	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	0 (0,0%)
Bra	0 (0,0%)
Mycket bra	4 (100,0%)
Summa	4 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Plastik KUA	5,0	0,0	0,0 %	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0



Uro KUA

Uro KUA	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	1 (16,7%)
Acceptabel	0 (0,0%)
Bra	2 (33,3%)
Mycket bra	3 (50,0%)
Summa	6 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Uro KUA	4,2	1,2	28,1 %	2,0	4,0	4,5	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om ortopedins teoretiska del?

Ditt samlade omdöme om ortopedins teoretiska del?	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	1 (5,9%)
Acceptabel	4 (23,5%)
Bra	5 (29,4%)
Mycket bra	7 (41,2%)
Summa	17 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om ortopedins teoretiska del?	4,1	1,0	23,8 %	2,0	3,0	4,0	5,0	5,0



Ditt samlade omdöme om ortopedins VFU?

Ditt samlade omdöme om ortopedins VFU?	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	4 (23,5%)
Bra	6 (35,3%)
Mycket bra	7 (41,2%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om ortopedins VFU?	4,2	0,8	19,4 %	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om urologins teoretiska del?

Ditt samlade omdöme om urologins teoretiska del?	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	1 (5,9%)
Bra	4 (23,5%)
Mycket bra	12 (70,6%)
Summa	17 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om urologins teoretiska del?	4,6	0,6	13,0 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0



Ditt samlade omdöme om urologins VFU?


Ditt samlade omdöme om urologins VFU?	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	2 (11,8%)
Bra	7 (41,2%)
Mycket bra	8 (47,1%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om urologins VFU?	4,4	0,7	16,1 %	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om radiologidelen?

Ditt samlade omdöme om radiologidelen?	Antal svar
Mycket dålig	1 (5,9%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	5 (29,4%)
Bra	7 (41,2%)
Mycket bra	4 (23,5%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om radiologidelen?	3,8	1,0	27,4 %	1,0	3,0	4,0	4,0	5,0



Ditt samlade omdöme om primärvårdsplaceringen?

Ditt samlade omdöme om primärvårdsplaceringen?	Antal svar
Mycket dålig	1 (5,9%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	1 (5,9%)
Bra	2 (11,8%)
Mycket bra	13 (76,5%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om primärvårdsplaceringen?	4,5	1,1	23,6 %	1,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om placeringen på närakuten? Fyll endast i och kommentera för den placering du gjorde.

Näarakut Haga

Näarakut Haga	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	1 (10,0%)
Acceptabel	0 (0,0%)
Bra	3 (30,0%)
Mycket bra	6 (60,0%)
Summa	10 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Näarakut Haga	4,4	1,0	22,0 %	2,0	4,0	5,0	5,0	5,0



Närakut Järva

Närakut Järva	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	1 (14,3%)
Bra	2 (28,6%)
Mycket bra	4 (57,1%)
Summa	7 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Närakut Järva	4,4	0,8	17,8 %	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om rättsmedicindagen?

Ditt samlade omdöme om rättsmedicindagen?	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	2 (11,8%)
Bra	9 (52,9%)
Mycket bra	6 (35,3%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om rättsmedicindagen?	4,2	0,7	15,7 %	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0



Ditt samlade omdöme om WS Anatomi?

Ditt samlade omdöme om WS Anatomi?	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	3 (17,6%)
Bra	7 (41,2%)
Mycket bra	7 (41,2%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om WS Anatomi?	4,2	0,8	17,8 %	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om organdonationsdagen?

Ditt samlade omdöme om organdonationsdagen?	Antal svar
Mycket dålig	2 (11,8%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	1 (5,9%)
Bra	9 (52,9%)
Mycket bra	5 (29,4%)
Summa	17 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om organdonationsdagen?	3,9	1,2	31,4 %	1,0	4,0	4,0	5,0	5,0



Ditt samlade omdöme om traumadagen?


Ditt samlade omdöme om traumadagen?	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	1 (5,9%)
Bra	8 (47,1%)
Mycket bra	8 (47,1%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om traumadagen?	4,4	0,6	14,0 %	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om PU-dagen?

Ditt samlade omdöme om PU-dagen?	Antal svar
Mycket dålig	1 (5,9%)
Dålig	1 (5,9%)
Acceptabel	4 (23,5%)
Bra	9 (52,9%)
Mycket bra	2 (11,8%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ditt samlade omdöme om PU-dagen?	3,6	1,0	28,0 %	1,0	3,0	4,0	4,0	5,0



Ditt samlade omdöme om respektive placering på S:t Görans sjukhus? Besvaras och kommenteras endast av de som haft placering där.

Kirurgavdelningen

Kirurgavdelningen	Antal svar
Mycket dålig	1 (7,7%)
Dålig	2 (15,4%)
Acceptabel	2 (15,4%)
Bra	4 (30,8%)
Mycket bra	4 (30,8%)
Summa	13 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kirurgavdelningen	3,6	1,3	36,7 %	1,0	3,0	4,0	5,0	5,0

Kirurgakuten

Kirurgakuten	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	0 (0,0%)
Bra	5 (38,5%)
Mycket bra	8 (61,5%)
Summa	13 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kirurgakuten	4,6	0,5	11,0 %	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0



Ortopeden

Ortopeden	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	0 (0,0%)
Bra	4 (30,8%)
Mycket bra	9 (69,2%)
Summa	13 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ortopeden	4,7	0,5	10,2 %	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om respektive placering på Södertälje sjukhus? Besvaras och kommenteras endast av de som haft placering där.

Kirurgen

Kirurgen	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	0 (0,0%)
Bra	0 (0,0%)
Mycket bra	4 (100,0%)
Summa	4 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kirurgen	5,0	0,0	0,0 %	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0



Ortopeden

Ortopeden	Antal svar
Mycket dålig	0 (0,0%)
Dålig	0 (0,0%)
Acceptabel	1 (25,0%)
Bra	1 (25,0%)
Mycket bra	2 (50,0%)
Summa	4 (100,0%)



Ortopeden	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Ortopeden	4,2	1,0	22,5 %	3,0	3,5	4,5	5,0	5,0

Ditt samlade omdöme om TBL.

Övre buk

Övre buk	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
Dåligt	3 (17,6%)
Acceptabel	3 (17,6%)
Bra	9 (52,9%)
Mycket bra	2 (11,8%)
Summa	17 (100,0%)



Övre buk	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Övre buk	3,6	0,9	26,2 %	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0



Bröst- & endokrinkirurgi


Bröst- & endokrinkirurgi	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
Dåligt	1 (5,9%)
Acceptabel	2 (11,8%)
Bra	10 (58,8%)
Mycket bra	4 (23,5%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Bröst- & endokrinkirurgi	4,0	0,8	19,8 %	2,0	4,0	4,0	4,0	5,0

LUTS/PRC

LUTS/PRC	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
Dåligt	1 (5,9%)
Acceptabel	1 (5,9%)
Bra	9 (52,9%)
Mycket bra	6 (35,3%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
LUTS/PRC	4,2	0,8	19,4 %	2,0	4,0	4,0	5,0	5,0



Smärta rygg

Smärta rygg	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
Dåligt	1 (5,9%)
Acceptabel	6 (35,3%)
Bra	6 (35,3%)
Mycket bra	4 (23,5%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Smärta rygg	3,8	0,9	24,0 %	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0

Akut buk

Akut buk	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
Dåligt	1 (5,9%)
Acceptabel	5 (29,4%)
Bra	9 (52,9%)
Mycket bra	2 (11,8%)
Summa	17 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Akut buk	3,7	0,8	20,8 %	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0



Kolorektal cancer


Kolorektal cancer	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
Dåligt	2 (11,8%)
Acceptabel	2 (11,8%)
Bra	8 (47,1%)
Mycket bra	5 (29,4%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kolorektal cancer	3,9	1,0	24,5 %	2,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Kärlkirurgi

Kärlkirurgi	Antal svar
Mycket dåligt	0 (0,0%)
Dåligt	1 (5,9%)
Acceptabel	2 (11,8%)
Bra	10 (58,8%)
Mycket bra	4 (23,5%)
Summa	17 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kärlkirurgi	4,0	0,8	19,8 %	2,0	4,0	4,0	4,0	5,0