


HS HT19 Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling 2LK111, moment REPRODUKTION kull 1 HS HT19

Antal respondenter: 21
Antal svar: 5
Svarsfrekvens: 23,81 %

Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under momentet.


Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under momentet.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	1 (20,0%)
Delvis	3 (60,0%)
I hög grad	1 (20,0%)
I mycket hög grad	0 (0,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag har haft en klar bild av vad jag förväntades lära mig under momentet.	3,0	0,7	23,6 %	2,0	3,0	3,0	3,0	4,0

Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under momentet.


Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under momentet.	Antal svar
I mycket liten grad	1 (20,0%)
I liten grad	2 (40,0%)
Delvis	1 (20,0%)
I hög grad	1 (20,0%)
I mycket hög grad	0 (0,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag fick användbar återkoppling på mina prestationer under momentet.	2,4	1,1	47,5 %	1,0	2,0	2,0	3,0	4,0

Momentets lärare visade god pedagogisk kompetens.


Momentets lärare visade god pedagogisk kompetens.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	3 (60,0%)
I hög grad	1 (20,0%)
I mycket hög grad	1 (20,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Momentets lärare visade god pedagogisk kompetens.	3,6	0,9	24,8 %	3,0	3,0	3,0	4,0	5,0

Bedömningskriterierna för momentets examination framgick på förhand.


Bedömningskriterierna för momentets examination framgick på förhand.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	1 (20,0%)
Delvis	2 (40,0%)
I hög grad	1 (20,0%)
I mycket hög grad	1 (20,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Bedömningskriterierna för momentets examination framgick på förhand.	3,4	1,1	33,5 %	2,0	3,0	3,0	4,0	5,0

Momentet ökade min kunskap om insatser för att främja patienters hälsa och förebygga sjukdom.


Momentet ökade min kunskap om insatser för att främja patienters hälsa och förebygga sjukdom.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	1 (20,0%)
Delvis	1 (20,0%)
I hög grad	2 (40,0%)
I mycket hög grad	1 (20,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Momentet ökade min kunskap om insatser för att främja patienters hälsa och förebygga sjukdom.	3,6	1,1	31,7 %	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0

Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till momentets lärandemål.


Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till momentets lärandemål.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	2 (40,0%)
Delvis	2 (40,0%)
I hög grad	1 (20,0%)
I mycket hög grad	0 (0,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Den verksamhetsförlagda utbildningen var relevant i förhållande till momentets lärandemål.	2,8	0,8	29,9 %	2,0	2,0	3,0	3,0	4,0

Jag hade relevanta arbetsuppgifter under mina placeringar.


Jag hade relevanta arbetsuppgifter under mina placeringar.	Antal svar
I mycket liten grad	1 (20,0%)
I liten grad	1 (20,0%)
Delvis	2 (40,0%)
I hög grad	1 (20,0%)
I mycket hög grad	0 (0,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Jag hade relevanta arbetsuppgifter under mina placeringar.	2,6	1,1	43,9 %	1,0	2,0	3,0	3,0	4,0

Mina handledare var insatta i momentets lärandemål.


Mina handledare var insatta i momentets lärandemål.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	2 (40,0%)
Delvis	3 (60,0%)
I hög grad	0 (0,0%)
I mycket hög grad	0 (0,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Mina handledare var insatta i momentets lärandemål.	2,6	0,5	21,1 %	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0

Under mina placeringar uppmuntrades jag till självständighet samtidigt som vägledning och stöd från handledare garanterades.

Under mina placeringar uppmuntrades jag till självständighet samtidigt som vägledning och stöd från handledare garanterades.	Antal svar
I mycket liten grad	1 (20,0%)
I liten grad	2 (40,0%)
Delvis	0 (0,0%)
I hög grad	0 (0,0%)
I mycket hög grad	2 (40,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)




Under mina placeringar uppmuntrades jag till självständighet samtidigt som vägledning och stöd från handledare garanterades.	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Undre		Övre	
				Min kvartil	Median kvartil	Max	Max
	3,0	1,9	62,4 %	1,0	2,0	2,0	5,0

Hur värderar du de kliniska placeringarna under momentet reproduktion?

CFM


CFM	Antal svar
1 Mycket dåligt	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	0 (0,0%)
4	5 (100,0%)
5 Mycket bra	0 (0,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
CFM	4,0	0,0	0,0 %	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

BB


BB	Antal svar
1 Mycket dåligt	2 (40,0%)
2	1 (20,0%)
3	1 (20,0%)
4	1 (20,0%)
5 Mycket bra	0 (0,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
BB	2,2	1,3	59,3 %	1,0	1,0	2,0	3,0	4,0

IVF


IVF	Antal svar
1 Mycket dåligt	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	0 (0,0%)
4	4 (80,0%)
5 Mycket bra	1 (20,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
IVF	4,2	0,4	10,6 %	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0

GynAkuten


GynAkuten	Antal svar
1 Mycket dåligt	0 (0,0%)
2	0 (0,0%)
3	2 (40,0%)
4	1 (20,0%)
5 Mycket bra	2 (40,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
GynAkuten	4,0	1,0	25,0 %	3,0	3,0	4,0	5,0	5,0

GynMott


GynMott	Antal svar
1 Mycket dåligt	0 (0,0%)
2	1 (20,0%)
3	1 (20,0%)
4	2 (40,0%)
5 Mycket bra	1 (20,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
GynMott	3,6	1,1	31,7 %	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0

Avd K67 inkl op


Avd K67 inkl op	Antal svar
1 Mycket dåligt	0 (0,0%)
2	1 (20,0%)
3	0 (0,0%)
4	3 (60,0%)
5 Mycket bra	0 (0,0%)
Vet ej	1 (20,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Avd K67 inkl op	3,5	1,0	28,6 %	2,0	3,0	4,0	4,0	4,0

Förlossningsplacering med barnmorska


Förlossningsplacering med barnmorska	Antal svar
1 Mycket dåligt	1 (20,0%)
2	2 (40,0%)
3	1 (20,0%)
4	1 (20,0%)
5 Mycket bra	0 (0,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Förlossningsplacering med barnmorska	2,4	1,1	47,5 %	1,0	2,0	2,0	3,0	4,0

Förlossningsplacering med läkare


Förlossningsplacering med läkare	Antal svar
1 Mycket dåligt	0 (0,0%)
2	1 (20,0%)
3	1 (20,0%)
4	1 (20,0%)
5 Mycket bra	2 (40,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Förlossningsplacering med läkare	3,8	1,3	34,3 %	2,0	3,0	4,0	5,0	5,0

SpecMVC


SpecMVC	Antal svar
1 Mycket dåligt	0 (0,0%)
2	1 (20,0%)
3	2 (40,0%)
4	0 (0,0%)
5 Mycket bra	2 (40,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
SpecMVC	3,6	1,3	37,3 %	2,0	3,0	3,0	5,0	5,0

MVC


MVC	Antal svar
1 Mycket dåligt	0 (0,0%)
2	1 (20,0%)
3	1 (20,0%)
4	2 (40,0%)
5 Mycket bra	1 (20,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
MVC	3,6	1,1	31,7 %	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0

Har du haft möjligheter till gynekologisk undersökning?


Har du haft möjligheter till gynekologisk undersökning?	Antal svar
I mycket liten grad	1 (20,0%)
I liten grad	2 (40,0%)
Delvis	1 (20,0%)
I hög grad	1 (20,0%)
I mycket hög grad	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Har du haft möjligheter till gynekologisk undersökning?	2,4	1,1	47,5 %	1,0	2,0	2,0	3,0	4,0

Relevant kursinformation fanns tillgänglig minst två veckor före kursstart.


Relevant kursinformation fanns tillgänglig minst två veckor före kursstart.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	1 (20,0%)
Delvis	1 (20,0%)
I hög grad	3 (60,0%)
I mycket hög grad	0 (0,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Relevant kursinformation fanns tillgänglig minst två veckor före kursstart.	3,4	0,9	26,3 %	2,0	3,0	4,0	4,0	4,0

Anser du att din arbetsinsats under momentet reproduktion motsvarade heltidsstudier?


Anser du att din arbetsinsats under momentet reproduktion motsvarade heltidsstudier?	Antal svar
Nej, arbetsinsatsen var lägre än heltid.	0 (0,0%)
Ja, den motsvarade heltid.	5 (100,0%)
Nej, arbetsinsatsen var högre än heltid.	0 (0,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Anser du att din arbetsinsats under momentet reproduktion motsvarade heltidsstudier?	2,0	0,0	0,0 %	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

De gemensamma föreläsningarna på momentet reproduktion var ett stöd för mitt lärande.


De gemensamma föreläsningarna på momentet reproduktion var ett stöd för mitt lärande.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	3 (60,0%)
I hög grad	0 (0,0%)
I mycket hög grad	2 (40,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
De gemensamma föreläsningarna på momentet reproduktion var ett stöd för mitt lärande.	3,8	1,1	28,8 %	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0

Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål.

Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	2 (40,0%)
I hög grad	1 (20,0%)
I mycket hög grad	2 (40,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)




	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Duggan var relevant i förhållande till kursens lärandemål.	4,0	1,0	25,0 %	3,0	3,0	4,0	5,0	5,0

Seminarierna var ett stöd för mitt lärande under momentet reproduktion?

Det lilla barnet


Det lilla barnet	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	0 (0,0%)
I hög grad	1 (20,0%)
I mycket hög grad	3 (60,0%)
Vet ej	1 (20,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Det lilla barnet	4,8	0,5	10,5 %	4,0	4,5	5,0	5,0	5,0

Blandade fall


Blandade fall	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	0 (0,0%)
I hög grad	2 (40,0%)
I mycket hög grad	3 (60,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Blandade fall	4,6	0,5	11,9 %	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Blödning under graviditet


Blödning under graviditet	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	0 (0,0%)
I hög grad	2 (40,0%)
I mycket hög grad	3 (60,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Blödning under graviditet	4,6	0,5	11,9 %	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Blödningsrubbing


Blödningsrubbing	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	0 (0,0%)
I hög grad	2 (40,0%)
I mycket hög grad	3 (60,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Blödningsrubbing	4,6	0,5	11,9 %	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Bäckenresistenser


Bäckenresistenser	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	1 (20,0%)
Delvis	0 (0,0%)
I hög grad	2 (40,0%)
I mycket hög grad	2 (40,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Bäckenresistenser	4,0	1,2	30,6 %	2,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Kursledningen under momentet reproduktion skapade en atmosfär som främjade lärande och utveckling.


Kursledningen under momentet reproduktion skapade en atmosfär som främjade lärande och utveckling.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	2 (40,0%)
I hög grad	2 (40,0%)
I mycket hög grad	1 (20,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Kursledningen under momentet reproduktion skapade en atmosfär som främjade lärande och utveckling.	3,8	0,8	22,0 %	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0

I vilken utsträckning anser du att flertalet (75 %) av läkarna/lärarna har bemött dig med respekt och som en blivande kollega?


I vilken utsträckning anser du att flertalet (75 %) av läkarna/lärarna har bemött dig med respekt och som en blivande kollega?	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	0 (0,0%)
Delvis	2 (40,0%)
I hög grad	2 (40,0%)
I mycket hög grad	1 (20,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Undre		Övre		
				Min kvartil	Median kvartil	Max	Max	
I vilken utsträckning anser du att flertalet (75 %) av läkarna /läraryrarna har bemött dig med respekt och som en blivande kollega?	3,8	0,8	22,0 %	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0

Jag kommer kunna tillämpa de kunskaper och färdigheter som jag tillägnat mig under momentet reproduktion i mitt kliniska arbete som läkare.


Jag kommer kunna tillämpa de kunskaper och färdigheter som jag tillägnat mig under momentet reproduktion i mitt kliniska arbete som läkare.	Antal svar
I mycket liten grad	0 (0,0%)
I liten grad	1 (20,0%)
Delvis	2 (40,0%)
I hög grad	0 (0,0%)
I mycket hög grad	2 (40,0%)
Vet ej	0 (0,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Undre		Övre		
				Min kvartil	Median kvartil	Max	Max	
Jag kommer kunna tillämpa de kunskaper och färdigheter som jag tillägnat mig under momentet reproduktion i mitt kliniska arbete som läkare.	3,6	1,3	37,3 %	2,0	3,0	3,0	5,0	5,0

Vad är ditt samlade omdöme om momentet reproduktion?

Vad är ditt samlade omdöme om momentet reproduktion?	Antal svar
1 Mycket dåligt	1 (20,0%)
2	2 (40,0%)
3	0 (0,0%)
4	1 (20,0%)
5 Mycket bra	1 (20,0%)
Summa	5 (100,0%)



	Medelvärde	Standardavvikelse	Variationskoefficient	Min	Undre kvartil	Median	Övre kvartil	Max
Vad är ditt samlade omdöme om momentet reproduktion?	2,8	1,6	58,7 %	1,0	2,0	2,0	4,0	5,0